

# **ANEXO 1**

Questionário

## **ANEXO 2**

Gestos mais frequentes dos guarda-redes

## Análise do Campeonato do Mundo de França 98

<i><b>Tipo de gestos</b></i>	<i><b>Nº de vezes</b></i>	<i><b>%</b></i>
Bola recolhida	95	2,28
Bola bloqueada	477	11,49
Intervenções aéreas	215	5,17
Quedas laterais	70	1,68
Estiradas laterais (agarrando a bola)	18	0,43
Estiradas laterais (sem agarrar a bola)	152	3,66
Estiradas à frente	12	0,28
Estiradas atrás	1	0,02
Desvios laterais	35	0,84
Desvios por cima	39	0,93
Saída com os punhos a uma bola aérea	60	1,44
Saída com os punhos a uma bola a meia altura	17	0,40
Intervenção reflexa das mãos	34	0,81
Intervenção reflexa dos pés	29	0,69
Entrada aos pés (com ou sem toque da bola)	76	1,83
Lançamentos com a mão	481	11,58
Controle da bola, condução ou não e pontapé	341	8,21
Pontapé (bola estática)	1.222	29,40
Pontapé (em vólei)	339	8,16
Pontapé (ou passe) de uma bola passada	392	9,44
Saída (pontapé)	37	0,89
Saída (cabeça)	9	0,21
Total de intervenções	4.151	

## **ANEXO 3**

Tabelas de estatística descritiva

## PESO

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	67	1	1,9	1,9	1,9
	71	2	3,8	3,8	5,7
	72	2	3,8	3,8	9,4
	74	3	5,7	5,7	15,1
	75	2	3,8	3,8	18,9
	76	1	1,9	1,9	20,8
	77	1	1,9	1,9	22,6
	78	2	3,8	3,8	26,4
	79	2	3,8	3,8	30,2
	80	11	20,8	20,8	50,9
	81	3	5,7	5,7	56,6
	82	6	11,3	11,3	67,9
	83	4	7,5	7,5	75,5
	84	1	1,9	1,9	77,4
	85	1	1,9	1,9	79,2
	86	3	5,7	5,7	84,9
	87	3	5,7	5,7	90,6
	88	2	3,8	3,8	94,3
	89	1	1,9	1,9	96,2
	92	1	1,9	1,9	98,1
	93	1	1,9	1,9	100,0
	Total	53	100,0	100,0	

## ALTURA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,75	1	1,9	1,9	1,9
	1,76	3	5,7	5,7	7,5
	1,77	2	3,8	3,8	11,3
	1,78	1	1,9	1,9	13,2
	1,80	8	15,1	15,1	28,3
	1,81	2	3,8	3,8	32,1
	1,82	3	5,7	5,7	37,7
	1,83	1	1,9	1,9	39,6
	1,84	7	13,2	13,2	52,8
	1,85	7	13,2	13,2	66,0
	1,86	4	7,5	7,5	73,6
	1,87	2	3,8	3,8	77,4
	1,88	3	5,7	5,7	83,0
	1,89	3	5,7	5,7	88,7
	1,90	4	7,5	7,5	96,2
	1,92	1	1,9	1,9	98,1
	1,97	1	1,9	1,9	100,0
	Total	53	100,0	100,0	

### Membro superior dominante

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	direito	51	96,2	100,0	100,0
Missing	System	2	3,8		
Total		53	100,0		

### Membro inferior dominante

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	direito	43	81,1	87,8	87,8
	esquerdo	6	11,3	12,2	100,0
	Total	49	92,5	100,0	
Missing	System	4	7,5		
Total		53	100,0		

### Membro superior dominante

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	direito	51	96,2	100,0	100,0
Missing	System	2	3,8		
Total		53	100,0		

### Dominancia mecanica

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	direito	44	83,0	89,8	89,8
	esquerdo	5	9,4	10,2	100,0
	Total	49	92,5	100,0	
Missing	System	4	7,5		
Total		53	100,0		

### Época 84/85

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Lesao/operaçao na epoca 84/85

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	joelho	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Número de dias sem treinar/jogar época 84/85

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Época 89/90

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Lesao/operaçao na epoca 89/90

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cotovelo	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Numero de dias sem treinar/jogar epoca89/90

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Época 91/92

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Lesao/operaçao na epoca 91/92

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	luxaçao ombro	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Numero de dias sem treinar/jogar epoca 91/92

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	180	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Época 92/93

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Lesao/operaçao na epoca 92/93

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	joelho	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Numero de dias sem treinar/jogar epoca 92/93

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		



### Época 93/94

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Lesao/operaçao na epoca 93/94

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	joelho	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Numero de dias sem treinar/jogar época 93/94

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Época 94/95

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	3	5,7	100,0	100,0
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

### Lesao/operaçao na epoca 94/95

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	rotura muscular	1	1,9	33,3	33,3
	luxação clavícula	1	1,9	33,3	66,7
	tibio tarsica	1	1,9	33,3	100,0
	Total	3	5,7	100,0	
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

**Numero de dias sem treinar/jogar epoca 94/95**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21	1	1,9	33,3	33,3
	60	1	1,9	33,3	66,7
	180	1	1,9	33,3	100,0
	Total	3	5,7	100,0	
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

**Época 96/96**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	2	3,8	100,0	100,0
Missing	System	51	96,2		
Total		53	100,0		

**Lesão/operação 96/97**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menisco	1	1,9	50,0	50,0
	rotura ligamentos	1	1,9	50,0	100,0
	Total	2	3,8	100,0	
Missing	System	51	96,2		
Total		53	100,0		

**Numero dias sem treinar/jogar 96/97**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60	1	1,9	50,0	50,0
	120	1	1,9	50,0	100,0
	Total	2	3,8	100,0	
Missing	System	51	96,2		
Total		53	100,0		

**Época 97/98**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	4	7,5	100,0	100,0
Missing	System	49	92,5		
Total		53	100,0		

### Lesão/operação 97/98

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	fissura escafoide	1	1,9	25,0	25,0
	rotura menisco	2	3,8	50,0	75,0
	rotura tendão rotuliano	1	1,9	25,0	100,0
	Total	4	7,5	100,0	
Missing	System	49	92,5		
Total		53	100,0		

### Numero dias sem treinar/jogar 97/98

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	28	1	1,9	25,0	25,0
	30	1	1,9	25,0	50,0
	180	1	1,9	25,0	75,0
	240	1	1,9	25,0	100,0
	Total	4	7,5	100,0	
Missing	System	49	92,5		
Total		53	100,0		

### Época 98/99

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	2	3,8	100,0	100,0
Missing	System	51	96,2		
Total		53	100,0		

### Lesao/operação na epoca 98/99

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	fractura nariz e malar	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Numero de dias sem treinar/jogar epoca 98/99

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60	1	1,9	50,0	50,0
	90	1	1,9	50,0	100,0
	Total	2	3,8	100,0	
Missing	System	51	96,2		
Total		53	100,0		

### Época 99/00

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	4	7,5	100,0	100,0
Missing	System	49	92,5		
Total		53	100,0		

### Lesão/operação na época 99/00

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	fratura maxilar inferior	1	1,9	25,0	25,0
	fractura clavícula	1	1,9	25,0	50,0
	menisco externo	1	1,9	25,0	75,0
	rotura ligamento	1	1,9	25,0	100,0
	Total	4	7,5	100,0	
Missing	System	49	92,5		
Total		53	100,0		

### Numero de dias sem treinar/jogar época 99/00

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	30	1	1,9	33,3	33,3
	90	1	1,9	33,3	66,7
	120	1	1,9	33,3	100,0
	Total	3	5,7	100,0	
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

### Época 00/01

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	9	17,0	100,0	100,0
Missing	System	44	83,0		
Total		53	100,0		

### Lesão/operação na época 00/01

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lig int joelho	1	1,9	11,1	11,1
	ombro	1	1,9	11,1	22,2
	fissura escafoide	1	1,9	11,1	33,3
	operação joelho	1	1,9	11,1	44,4
	hernia inguinal	1	1,9	11,1	55,6
	fractura	1	1,9	11,1	66,7
	luxação ombro	1	1,9	11,1	77,8
	rotura coxa	1	1,9	11,1	88,9
	menisco externo	1	1,9	11,1	100,0
	Total	9	17,0	100,0	
Missing	System	44	83,0		
Total		53	100,0		

### Numero de dias sem treinar/jogar época 00/01

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17	1	1,9	14,3	14,3
	25	1	1,9	14,3	28,6
	42	1	1,9	14,3	42,9
	45	1	1,9	14,3	57,1
	90	2	3,8	28,6	85,7
	180	1	1,9	14,3	100,0
	Total	7	13,2	100,0	
Missing	System	46	86,8		
Total		53	100,0		

### Época 01/02

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	4	7,5	100,0	100,0
Missing	System	49	92,5		
Total		53	100,0		

**Lesao/operaçao na epoca 01/02**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	virilha	1	1,9	25,0	25,0
	cabeça	1	1,9	25,0	50,0
	menisco externo	1	1,9	25,0	75,0
	9,00	1	1,9	25,0	100,0
	Total	4	7,5	100,0	
Missing	System	49	92,5		
Total		53	100,0		

**Numero de dias sem treinar/jogar epoca 01/02**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	2	3,8	66,7	66,7
	30	1	1,9	33,3	100,0
	Total	3	5,7	100,0	
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

# Lesão

## Periodo ocorreu a lesao2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	época	3	5,7	100,0	100,0
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

## Treino2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	meio	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

## Competição2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	meio	2	3,8	100,0	100,0
Missing	System	51	96,2		
Total		53	100,0		

## Grau de importancia da lesao2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	importante	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

## Lesao2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	entorse tornozelo	1	1,9	33,3	33,3
	luxação	1	1,9	33,3	66,7
	6	1	1,9	33,3	100,0
	Total	3	5,7	100,0	
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

## Local lesao2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ombro	1	1,9	33,3	33,3
	pe	1	1,9	33,3	66,7
	dedo direito	1	1,9	33,3	100,0
	Total	3	5,7	100,0	
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

Como ocorreu a lesao2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	queda para tras	1	1,9	33,3	33,3
	recepção de remate	1	1,9	33,3	66,7
	19	1	1,9	33,3	100,0
	Total	3	5,7	100,0	
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

Estrutura anatomica lesionada2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	articulação	2	3,8	66,7	66,7
	osso	1	1,9	33,3	100,0
	Total	3	5,7	100,0	
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

Gravidade2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 a 3 semanas	2	3,8	66,7	66,7
	mais de 12 semanas	1	1,9	33,3	100,0
	Total	3	5,7	100,0	
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

Recuperava de outra lesao2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	não	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Qual2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

No momento da lesão parou logo actividade2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	3	5,7	100,0	100,0
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		



Se nao parou, continuou2

		Frequency	Percent
Missing	System	53	100,0

No momento da lesão, recebeu tratamento medico2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	3	5,7	100,0	100,0
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

Qual2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	descanso	1	1,9	50,0	50,0
	gelo	1	1,9	50,0	100,0
	Total	2	3,8	100,0	
Missing	System	51	96,2		
Total		53	100,0		

Foi observado por algum agente2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	3	5,7	100,0	100,0
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

Medico clube2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	fisiatra	1	1,9	33,3	33,3
	ortopedista	1	1,9	33,3	66,7
	clinica geral	1	1,9	33,3	100,0
	Total	3	5,7	100,0	
Missing	System	50	94,3		
Total		53	100,0		

Outro medico2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	medicina desportiva	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Outro2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	massagista	2	3,8	100,0	100,0
Missing	System	51	96,2		
Total		53	100,0		

### Tratamento2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	farmacos	1	1,9	50,0	50,0
	cirurgia	1	1,9	50,0	100,0
	Total	2	3,8	100,0	
Missing	System	51	96,2		
Total		53	100,0		

### Periodo ocorreu a lesao3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	época	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Treino3

		Frequency	Percent
Missing	System	53	100,0

### Competiçao3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	fim	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Grau de importância da lesao3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	importante	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Lesao3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	rotura tendao dedo	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

### Local lesao3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	anelar	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Como ocorreu a lesao3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	intersecao e contacto	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Estrutura anatomica lesionada3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tendão	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Diagnostico3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	rotura tendao dedo	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Gravidade3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 a 3 semanas	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Recuperava de outra lesao3

		Frequency	Percent
Missing	System	53	100,0

Qual3

		Frequency	Percent
Missing	System	53	100,0

No momento da lesao parou logo actividade3

		Frequency	Percent
Missing	System	53	100,0

Se nao parou, continuou3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	comlim	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

No momento da lesão, recebeu tratamento medico3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Qual3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	imobilizaçao +gelo	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Foi observado por algum agente3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Medico clube3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	clinica geral	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Outro medico3

		Frequency	Percent
Missing	System	53	100,0

Outro3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	massagista	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Tratamento3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	farmacos+al teraçao treino	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

Periodo ocorreu a lesao4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<b>Valid</b>	<b>época</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>52</b>	<b>98,1</b>		
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>100,0</b>		

Treino4

		Frequency	Percent
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>53</b>	<b>100,0</b>

Competiçao4

		Frequency	Percent
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>53</b>	<b>100,0</b>

Grau de importância da lesao4

		Frequency	Percent
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>53</b>	<b>100,0</b>

Lesao4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<b>Valid</b>	<b>lombalgia</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>52</b>	<b>98,1</b>		
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>100,0</b>		

Classificação da lesao4

		Frequency	Percent
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>53</b>	<b>100,0</b>

Local lesao4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<b>Valid</b>	<b>coluna</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>52</b>	<b>98,1</b>		
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>100,0</b>		

Como ocorreu a lesao4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<b>Valid</b>	<b>mudança direcção</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>52</b>	<b>98,1</b>		
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>100,0</b>		

Estrutura anatomica lesionada4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<b>Valid</b>	<b>outro</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>52</b>	<b>98,1</b>		
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>100,0</b>		

#### Diagnostico4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lombalgia	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

#### Gravidade4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 a 3 semanas	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

#### Recuperava de outra lesao4

		Frequency	Percent
Missing	System	53	100,0

#### Qual4

		Frequency	Percent
Missing	System	53	100,0

#### No momento da lesao parou logo a actividade4

		Frequency	Percent
Missing	System	53	100,0

#### Se nao parou, continuou4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	comlim	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

#### No momento da lesao, recebeu tratamento medico4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

#### Qual4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	spray+gelo	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

#### Foi observado por algum agente4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sim	1	1,9	100,0	100,0
Missing	System	52	98,1		
Total		53	100,0		

**Medico clube4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<b>Valid</b>	<b>clinica geral</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>52</b>	<b>98,1</b>		
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>100,0</b>		

**Outro medico4**

		Frequency	Percent
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>53</b>	<b>100,0</b>

**Outro4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<b>Valid</b>	<b>massagista</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>52</b>	<b>98,1</b>		
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>100,0</b>		

**Tratamento4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<b>Valid</b>	<b>farmacos+al teraçoes treino</b>	<b>1</b>	<b>1,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Missing</b>	<b>System</b>	<b>52</b>	<b>98,1</b>		
<b>Total</b>		<b>53</b>	<b>100,0</b>		