

Apêndices B

Tabela 1 - Sepulturas analisadas para a obtenção da robustez, correspondentes a adultos (1,3,4, e 7) e adolescentes (5 e 8).

| Casal de São Brás | | Robustez | | | |
|-------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sepulturas | | Sepultura 1 | Sepultura 3 | Sepultura 4 | Sepultura 7 |
| Osso | Fémur | Médio | N.O. | N.O. | N.O. |
| | Tíbia | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |

Tabela 2 - Sepulturas analisadas para a obtenção da estatura, correspondentes a adultos (1,3,4, e 7) e adolescentes (5 e 8).

| Casal de São Brás | | Estatura | | | |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Sepulturas | | Sepultura 1 | Sepultura 3 | Sepultura 4 | Sepultura 7 |
| Mendonça (2000) | Fémur | 167,0 +/- 6,80 | N.O. | N.O. | N.O. |
| | Úmero | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| Santos (2000) | 1º Metatársico | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | 2º Metatársico | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |

Tabela 3- Sepulturas analisadas para a obtenção do achatamento, correspondentes a adultos (1,3,4, e 7) e adolescentes (5 e 8).

| Casal de São Brás | | Achatamento | | | |
|-------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|
| Sepulturas | | Sepultura 1 | Sepultura 3 | Sepultura 4 | Sepultura 7 |
| Osso | | | | | |
| Fêmur | Índice Platimérico | Platimérico | N.O. | Platimérico | N.O. |
| | Índice Pilástrico | Pilastro médio | N.O. | N.O. | N.O. |
| Tíbia | Índice Cnémico | Platicnémico | N.O. | Euricnémico | Platicnémico |

Tabela 4- Sepulturas analisadas para a obtenção dos caracteres discretos cranianos, correspondentes a adultos (1,3,4, e 7) e adolescentes (5 e 8).

| Casal de São Brás | Sepultura 1 | Sepultura 3 | Sepultura 4 | Sepultura 5 | Sepultura 7 | Sepultura 8 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Caracteres discretos cranianos | | | | | | |
| Sutura metópica (parcial, total) | A | N.O. | A | N.O. | A | N.O. |
| Sutura supranasal | N.O. | A | P | N.O. | A | N.O. |
| Foramina infra- orbitários acessórios | N.O. | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. |
| Foramina parietal | N.O. | A | A | N.O. | A | N.O. |
| Osso sutural lambdóide | A | A | A | N.O. | A | N.O. |
| Osso sutural coronal | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |

| Casal de São Brás | Sepultura 1 | Sepultura 3 | Sepultura 4 | Sepultura 5 | Sepultura 7 | Sepultura 8 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Caracteres discretos cranianos | | | | | | |
| Osso sutural sagital | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| <i>Ossiculum no lambda</i> | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| <i>Ossiculum no astérion</i> | A | A | A | N.O. | N.O. | N.O. |
| <i>Ossiculum ptérico</i> | N.O. | A | A | N.O. | N.O. | N.O. |
| <i>Ossiculum incisurae parietal</i> | A | A | N.O. | N.O. | A | N.O. |
| Canal côndilar posterior | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| Canais côndilares intermédios | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| <i>Facies articulares bipartite</i> | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| <i>Tórus palatinus</i> | N.O. | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. |
| <i>Foramina mentalia duplos</i> | N.O. | N.O. | A | A | N.O. | N.O. |
| Ponte mielohióide | N.O. | A | A | A | N.O. | N.O. |
| Tórus mandibular | N.O. | A | P | A | N.O. | N.O. |

Tabela 5- Sepulturas analisadas para a obtenção dos caracteres discretos pós cranianos, correspondentes a adultos (1,3,4, e 7) e adolescentes (5 e 8).

| Casal de São Brás | Sepultura 1 | | Sepultura 3 | | Sepultura 4 | | Sepultura 5 | | Sepultura 7 | | Sepultura 8 | |
|---|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. |
| 1- Fossa de Allen | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 2- Faceta de Poirier | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 3- Placa | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 4- Fossa Hipotrocanteriana | A | N.O. | N.O. | N.O. | P | P | P | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 5- Exostose na fossa trocanteriana | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 6- Terceiro trocânter | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 7- Faceta medial de agachamento da tíbia | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 8- Faceta lateral de agachamento da tíbia | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 9- Processo supracondilóide | A | A | N.O. | N.O. | A | A | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 10- Abertura Septal | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 11- Prega acetabular | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |

| Casal de São Brás | Sepultura 1 | | Sepultura 3 | | Sepultura 4 | | Sepultura 5 | | Sepultura 7 | | Sepultura 8 | |
|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| Caracteres discretos pós cranianos | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. |
| 12- Facetas acessórias sacrais | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 13- Faceta articular acromial | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 14- <i>Foramen</i> supraescapular | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 15- Sulco circunflexo | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 16- Chanfradura <i>Vastus</i> | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 17- <i>Vastus fossa</i> | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | A | A |
| 18- <i>Patella emarginate</i> | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | A | A |
| 19- <i>Os trigonium</i> | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 20- Faceta medial do <i>talus</i> | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 21- Extensão lateral do <i>talus</i> | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 22- Superfície articular inferior tala dupla | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| 23- Faceta anterior do calcâneo ausente | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | P | P | P | P | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |

Tabela 6- Caracteres discretos dentários ao nível dos pré molares e molares da Sepultura 1.

| Casal de São Brás | Sepultura 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|------|------|------|------|------|----|----|----|
| | Dentes | Caracteres | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Pré molares | Cúspides acessórias (14,24,15,25) | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | |
| | Odontomes (14,24,15,25,34,44,35,45) | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | |
| e | Número de raízes UM (17,27) | | N.O. | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Número de raízes UPM (14,24) | | | | | | | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | | | |
| Molares | Cúspide de Carabelli (16,26) | | 0 | | | | | | | N.O. | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide 5 (16,26) | | N.O. | | | | | | | N.O. | | | | | | | | | | | | |
| | Extensões do esmalte (16,26) | | 0 | | | | | | | N.O. | | | | | | | | | | | | |
| | Hypocone (17,27) | | N.O. | | | | | | | N.O. | | | | | | | | | | | | |
| | Parastyle (18,28) | | 0 | | | | | | | N.O. | | | | | | | | | | | | |
| | Ausência congénita (15,25,18,28,35,45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Multiplas cúspides linguais (35,45) | | | | | | | | N.O. | N.O. | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | |
| | Padrão (36,46,37,47,38,48) | | | | | | | | | | N.O. | | | | | | | | | | | |
| | Número de cúspides (36,46,37,47) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide 5 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide 6 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide 7 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Crista trigónide distal (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fóvea anterior (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Protostylid (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de raízes LM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raiz de Tome (34,44) | | | | | | | | | | | | | | | N.O. | 0 | 0 | N.O. | | | | |

Tabela 12 - Caracteres discretos dentários ao nível dos incisivos e caninos da Sepultura 4.

| Casal de São Brás | | Sepultura 4 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|------|------|
| Dentes | Caracteres | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 32 | 31 | 41 | 42 | 43 | |
| Incisivos e caninos | Winging (11,21) | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Shoveling (11,21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Double shovelling (11,21) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Tuberculum dentale (12,22) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | Interruption groves (12,22) | | 0 | | | 0 | | | | | | | | |
| | Peg incisors (12,22) | | | | | | | | | | | | | |
| | Crista distal acessória (13,23, 43,33) | N.O. | | | | | | N.O. | N.O. | | | | | N.O. |
| | Canino de bushman (13, 23) | N.O. | | | | | | N.O. | | | | | | |
| Número de raízes do canino (33,43) | | | | | | | | N.O. | | | | | N.O. | |

Tabela 13 - Caracteres discretos dentários ao nível dos pré molares e molares da Sepultura 4.

| Casal de São Brás | Sepultura 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|
| | Caracteres | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Pré molares e | Cúspides acessórias (14,24,15,25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odontomes (14,24,15,25,34,44,35,45) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Número de raízes UM (17,27) | N.O. | N.O. | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | |
| | Número de raízes UPM (14,24) | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | | | |
| Molares | Cúspide de Carabelli (16,26) | 0 | N.O. | N.O. | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide 5 (16,26) | 0 | N.O. | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | |
| | Extensões do esmalte (16,26) | 0 | 0 | N.O. | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Hypocone (17,27) | 1 | N.O. | N.O. | | | | | 4 | 3 | N.O. | | | | | | | | | | |
| | Parastyle (18,28) | 0 | 0 | N.O. | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | Ausência congénita (15,25,18,28,35,45) | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | Múltiplas cúspides linguais (35,45) | | | | | | | | | | | | | | N.O. | | | N.O. | | | |
| | Padrão (36,46,37,47,38,48) | | | | | | | | | | | N.O. | X | N.O. | | | | | N.O. | X | X |
| | Número de cúspides (36,46,37,47) | | | | | | | | | | | N.O. | 4 | N.O. | | | | | N.O. | 4 | 4 |
| | Cúspide 5 (36,46) | | | | | | | | | | | N.O. | 0 | N.O. | | | | | N.O. | 0 | 0 |
| | Cúspide 6 (36,46) | | | | | | | | | | | N.O. | 0 | N.O. | | | | | N.O. | 0 | 0 |
| | Cúspide 7 (36,46) | | | | | | | | | | | N.O. | 0 | N.O. | | | | | N.O. | 0 | 0 |
| | Crista trigónide distal (36,46) | | | | | | | | | | | N.O. | 0 | N.O. | | | | | N.O. | 0 | 0 |
| | Fóvea anterior (36,46) | | | | | | | | | | | N.O. | 0 | N.O. | | | | | N.O. | 1 | 0 |
| | Protostylid (36,46) | | | | | | | | | | | N.O. | 0 | 0 | | | | | N.O. | 0 | 0 |
| | Número de raízes LM | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | N.O. | N.O. | N.O. |
| Raiz de Tome (34,44) | | | | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | | | | | |

Tabela 14 - Caracteres discretos dentários ao nível dos incisivos e caninos da Sepultura 5.

| Casal de São Brás | | Sepultura 5 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------|----|------|------|----|----|------|------|----|----|----|----|------|
| Dentes | Caracteres | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 32 | 31 | 41 | 42 | 43 | |
| Incisivos e caninos | Winging (11,21) | | | N.O. | N.O. | | | | | | | | | |
| | Shoveling (11,21) | | 2 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | |
| | Double shovelling (11,21) | | | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | Tuberculum dentale (12,22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | Interruption groves (12,22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Peg incisors (12,22) | | | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | Crista distal acessória (13,23, 43,33) | N.O. | | | | | | N.O. | N.O. | | | | | N.O. |
| | Canino de bushman (13, 23) | N.O. | | | | | | N.O. | | | | | | |
| | Número de raízes do canino (33,43) | | | | | | | | N.O. | | | | | N.O. |

Tabela 15 - Caracteres discretos dentários ao nível dos pré molares e molares da Sepultura 5.

| Casal de São Brás | Sepultura 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|------|------|------|--|
| | Dentes | Caracteres | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| Pré molares | Cúspides acessórias (14,24,15,25) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odontomes (14,24,15,25,34,44,35,45) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Número de raízes UM (17,27) | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | 3 | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | |
| e | Número de raízes UPM (14,24) | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide de Carabelli (16,26) | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Molares | Cúspide 5 (16,26) | 0 | N.O. | 0 | | | | | 0 | N.O. | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Extensões do esmalte (16,26) | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | | |
| | Hypocone (17,27) | 2 | N.O. | 5 | | | | | 5 | N.O. | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Parastyle (18,28) | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | Ausência congênita (15,25,18,28,35,45) | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | Múltiplas cúspides linguais (35,45) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | |
| | Padrão (36,46,37,47,38,48) | | | | | | | | | | | | Y | X | Y | | | | | N.O. | X | X | |
| | Número de cúspides (36,46,37,47) | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | |
| | Cúspide 5 (36,46) | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | | | | | 3 | 2 | 2 | |
| | Cúspide 6 (36,46) | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Cúspide 7 (36,46) | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Crista trigónide distal (36,46) | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | Fóvea anterior (36,46) | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | N.O. | N.O. | |
| | Protostylid (36,46) | | | | | | | | | | | | 0 | 3 | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | |
| | Número de raízes LM | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | N.O. | 2 | N.O. | |
| Raiz de Tome (34,44) | | | | | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | | | | | | |

Tabela 16 - Caracteres discretos dentários ao nível dos incisivos e caninos da Sepultura 7.

| Casal de São Brás | | Sepultura 7 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Dentes | Caracteres | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 32 | 31 | 41 | 42 | 43 |
| Incisivos e caninos | Winging (11,21) | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Shoveling (11,21) | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Double shovelling (11,21) | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Tuberculum dentale (12,22) | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Interruption groves (12,22) | 1 | | | | | 0 | | | | | | |
| | Peg incisors (12,22) | | | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Crista distal acessória (13,23, 43,33) | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | Canino de bushman (13, 23) | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| Número de raízes do canino (33,43) | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |

Tabela 17 - Caracteres discretos dentários ao nível dos pré molares e molares da Sepultura 7.

| Casal de São Brás | Sepultura 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|------|------|------|------|----|----|------|------|------|------|
| Dentes | Caracteres | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| Pré molares | Cúspides acessórias (14,24,15,25) | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odontomes (14,24,15,25,34,44,35,45) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | Número de raízes UM (17,27) | | N.O. | | | | | | | N.O. | | | | | | | | | | | | |
| e Molares | Número de raízes UPM (14,24) | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide de Carabelli (16,26) | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide 5 (16,26) | | | N.O. | | | | | N.O. | | | | | | | | | | | | | |
| | Extensões do esmalte (16,26) | | | N.O. | | | | | N.O. | | | | | | | | | | | | | |
| | Hypocone (17,27) | | N.O. | | | | | | | N.O. | | | | | | | | | | | | |
| | Parastyle (18,28) | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Ausência congénita (15,25,18,28,35,45) | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | Multiplas cúspides linguais (35,45) | | | | | | | | | | | | | | | N.O. | | | N.O. | | | |
| | Padrão (36,46,37,47,38,48) | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | N.O. | N.O. | N.O. |
| | Número de cúspides (36,46,37,47) | | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | | | | | N.O. | N.O. | |
| | Cúspide 5 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | N.O. | | | | | N.O. | | |
| | Cúspide 6 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | N.O. | | | | | N.O. | | |
| | Cúspide 7 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | N.O. | | | | | N.O. | | |
| | Crista trigónide distal (36,46) | | | | | | | | | | | | | | N.O. | | | | | N.O. | | |
| | Fóvea anterior (36,46) | | | | | | | | | | | | | | N.O. | | | | | N.O. | | |
| | Protostylid (36,46) | | | | | | | | | | | | | | N.O. | | | | | N.O. | | |
| | Número de raízes LM | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | N.O. | N.O. | N.O. |
| Raiz de Tome (34,44) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |

**Enteses(tabela
20)**

Tabela 21- Sepulturas analisadas para a obtenção da osteoartrose, correspondentes a adultos (1,3,4, e 7) e adolescentes (5 e 8).

| Casal de São Brás | | | Sepultura 1 | | Sepultura 3 | | Sepultura 4 | | Sepultura 5 | | Sepultura 7 | | Sepultura 8 | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| Articulações estudadas | Regiões | | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. |
| Ombro | Escápulo-umeral | Cavidade glenóide da escápula | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Epífise proximal do úmero | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Costelas | Costo-vertebral | Superfícies articulares das costelas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Cotovelo | Úmero-antebraquial | Epífise distal do úmero | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Epífise proximal do cúbito | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Epífise proximal do rádio | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pulso | Rádio-procárpica | Epífise distal do cúbito | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Epífise distal do rádio | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Ossos do carpo | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mão | Carpo | Superfície articulares | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Metacarpo | Epífises proximais | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Epífises distais | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Falanges | Epífises proximais | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Epífises distais | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Tabela 22- Sepulturas analisadas para a obtenção da osteoartrose, correspondentes a adultos (1,3,4, e 7) e adolescentes (5 e 8).

| Casal de São Brás | | Sepultura 1 | Sepultura 3 | Sepultura 4 | Sepultura 5 | Sepultura 7 | Sepultura 8 | |
|-------------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Vértebras | | | | | | | | |
| Cervicais | C1 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | C2 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | C3 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | C4 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | C5 | Corpo | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | C6 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | C7 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| Tóricas | T1 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T2 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T3 | Corpo | 1 | 2 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T4 | Corpo | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T5 | Corpo | N.O. | 2 | 1 | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | 4 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T6 | Corpo | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | 1 | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | 4 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T7 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | 4 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |

| Casal de São Brás | | Sepultura 1 | Sepultura 3 | Sepultura 4 | Sepultura 5 | Sepultura 7 | Sepultura 8 |
|-------------------|----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vértebras | | | | | | | |
| Sacro | S4 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | S5 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |

Tabela 23- Sepulturas analisadas para a obtenção dos indicadores de stresse fisiológicos, correspondentes a adultos (1,3,4, e 7) e adolescentes (5 e 8).

| Casal de São Brás | | Sepultura 1 | Sepultura 3 | Sepultura 4 | Sepultura 5 | Sepultura 7 | Sepultura 8 |
|------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicadores de stresse fisiológico | | | | | | | |
| Hipoplasias lineares do esmalte | Presença | | | P | | P | P |
| | Ausência | A | A | | A | | |
| <i>Cribra orbitalia</i> | Presença | P | N.O. | | N.O. | | N.O. |
| | Ausência | | N.O. | A | N.O. | A | N.O. |
| Hiperostose porótica | Presença | N.O. | | N.O. | N.O. | | N.O. |
| | Ausência | N.O. | A | N.O. | N.O. | A | N.O. |

Patologias orais adultos
(tabela 24,25,26,27,28,29,30)

Patologias orais não adultos
(tabela 31)

Tabela 32- Sepulturas analisadas para a obtenção da robustez, correspondentes a adultos (1(48), 3(92),4(89), 4A(91), 4B(91), 5(98) e 6(101)) e adulto jovem (3(93)).

| Serra de Carnaxide “Via F” | | Robustez | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Sepulturas | | Sepultura 1 (48) | Sepultura 3 (92) | Sepultura 3 (93) | Sepultura 4 (89) | Sepultura 4 A (91) | Sepultura 4 B (91) | Sepultura 5 (98) | Sepultura 6 (101) |
| Resultados | | | | | | | | | |
| Fémur | | N.O. | Robusto | Robusto | Robusto | N.O. | N.O. | N.O. | Robusto |
| Tíbia | | N.O. | Grácil | Robusto | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | Robusto |

Tabela 33- Sepulturas analisadas para a obtenção da estatura, correspondentes a adultos (1(48), 3(92),4(89), 4A(91), 4B(91), 5(98) e 6(101)) e adulto jovem (3(93)).

| Serra de Carnaxide “Via F” | | Estatura | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Sepulturas | | Sepultura 1 (48) | Sepultura 3 (92) | Sepultura 3 (93) | Sepultura 4 (89) | Sepultura 4 A (91) | Sepultura 4 B (91) | Sepultura 5 (98) | Sepultura 6 (101) |
| Método | | | | | | | | | |
| Mendonça (2000) | Fémur | N.O. | 152,51 +/- 5,92 | 153,7 +/- 6.80 | 162,5 +/- 5,92 | N.O. | N.O. | N.O. | 166,22 +/- 6,80 |
| | Úmero | N.O. | N.O. | 157,48 +/- 8,4 | N.O. | 153,1 +/- 7.70 | N.O. | N.O. | 165 +/- 8,44 |
| Santos (2000) | 1º metatársico | N.O. | 153,15 +/- 53,5 | 160,7 +/- 53,5 | N.O. | 158,4 +/- 53,5 | 160,31 +/- 53,5 | N.O. | 164,86 +/- 53,5 |
| | 2º metatársico | N.O. | N.O. | 163,2 +/- 47,5 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| Olivier <i>et al.</i> (1978) | Cúbito direito | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | 146,84 +/- 4,48 | N.O. |

Tabela 34- Sepulturas analisadas para a obtenção do achatamento, correspondentes a adultos (1(48), 3(92),4(89), 4A(91), 4B(91), 5(98) e 6(101)) e adulto jovem (3(93)).

| Serra de Carnaxide “Via F” | | Achatamento | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Sepulturas | | Sepultura 1 (48) | Sepultura 3 (92) | Sepultura 3 (93) | Sepultura 4 (89) | Sepultura 4 A (91) | Sepultura 4 B (91) | Sepultura 5 (98) | Sepultura 6 (101) |
| Resultados | | | | | | | | | |
| Fémur | Índice Platimérico | N.O. | Platimérico | Platimérico | Eurimérico | Eurimérico | Platimérico | N.O. | Platimérico |
| | Índice Pilástrico | N.O. | Pilastro Fraco | Pilastro Forte | Pilastro Fraco | N.O. | N.O. | N.O. | Pilastro médio |
| Tíbia | Índice Cnémico | N.O. | Mesocnémico | Mesocnémico | N.O. | Euricnémico | Mesocnémico | N.O. | Euricnémico |

Tabela 35- Sepulturas analisadas para a obtenção dos caracteres discretos cranianos, correspondentes a adultos (1(48), 3(92),4(89), 4A(91), 4B(91), 5(98) e 6(101)) e adulto jovem (3(93)).

| Serra de Carnaxide “Via F” | Sepultura 1 (48) | Sepultura 3 (92) | Sepultura 3 (93) | Sepultura 4 (89) | Sepultura 4 A (91) | Sepultura 4 B (91) | Sepultura 5 (98) | Sepultura 6 (101) |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Caracteres discretos cranianos | | | | | | | | |
| Sutura metópica (parcial, total) | N.O. | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | P |
| Sutura supranasal | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | P |
| <i>Foramina</i> infra- orbitários acessórios | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| <i>Foramina</i> parietal | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |
| Osso sutural lambdóide | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |
| Osso sutural coronal | N.O. | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |
| Osso sutural sagital | N.O. | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |
| <i>Ossiculum</i> no bregma | N.O. | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |

| Serra de Carnaxide “Via F” | Sepultura 1 (48) | Sepultura 3 (92) | Sepultura 3 (93) | Sepultura 4 (89) | Sepultura 4 A (91) | Sepultura 4 B (91) | Sepultura 5 (98) | Sepultura 6 (101) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Caracteres discretos cranianos | | | | | | | | |
| <i>Ossiculum</i> no lambda | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |
| <i>Ossiculum</i> no astérion | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |
| <i>Ossiculum</i> ptérico | N.O. | A | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |
| <i>Ossiculum incisurae</i> parietal | N.O. | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |
| Canal cõndilar posterior | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |
| Canais cõdilaes intermédios | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |
| <i>Facies articulares bipartite</i> | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |
| Tórus <i>palatinus</i> | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| <i>Foramina mentalia</i> duplos | N.O. | N.O. | A | N.O. | A | A | N.O. | A |
| Ponte mielohióide | N.O. | N.O. | A | N.O. | A | N.O. | N.O. | A |
| Tórus mandibular | N.O. | N.O. | P | N.O. | A | N.O. | N.O. | A |

Tabela 37- Caracteres discretos dentários ao nível dos incisivos e caninos da Sepultura 1 (48).

| Serra de Carnaxide “Via F” | | Sepultura 1 (48) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|
| Dentes | Caracteres | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 32 | 31 | 41 | 42 | 43 |
| Incisivos e caninos | Winging (11,21) | | | | | | | | | | | | |
| | Shoveling (11,21) | | | | | | | | | | | | |
| | Double shovelling (11,21) | | | | | | | | | | | | |
| | Tuberculum dentale (12,22) | | | | | | | | | | | | |
| | Interruption groves (12,22) | | | | | | | | | | | | |
| | Peg incisors (12,22) | | | | | | | | | | | | |
| | Crista distal acessória (13,23, 43,33) | | | | | | | | | | | | |
| | Canino de bushman (13, 23) | | | | | | | | | | | | |
| Número de raízes do canino (33,43) | 0 | | | | | | 0 | N.O. | | | | | N.O. |

Tabela 38- Caracteres discretos dentários ao nível dos pré molares e molares da Sepultura 1 (48).

| Serra de Carnaxide "Via F" | | Sepultura 1 (48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|------------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|----|------|----|----|------|----|------|
| | | Dentes | Caracteres | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| Pré molares | Cúspides acessórias (14,24,15,25) | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odontomes (14,24,15,25,34,44,35,45) | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | | | | | |
| | Número de raízes UM (17,27) | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | | |
| e | Número de raízes UPM (14,24) | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Molares | Cúspide de Carabelli (16,26) | | N.O. | N.O. | | | | | | N.O. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide 5 (16,26) | 0 | N.O. | N.O. | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | | |
| | Extensões do esmalte (16,26) | 0 | N.O. | N.O. | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | |
| | Hypocone (17,27) | 0 | N.O. | N.O. | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | |
| | Parastyle (18,28) | 0 | N.O. | N.O. | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | |
| | Ausência congénita (15,25,18,28,35,45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Múltiplas cúspides linguais (35,45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Padrão (36,46,37,47,38,48) | | | | | | | | | | | | | | N.O. | | | | | | | N.O. | + | N.O. |
| | Número de cúspides (36,46,37,47) | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | N.O. | 4 | |
| | Cúspide 5 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | N.O. | 0 | N.O. |
| | Cúspide 6 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide 7 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Crista trigónide distal (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fóvea anterior (36,46) | | | | | | | | | | | | | | N.O. | | | | | | | N.O. | 1 | N.O. |
| | Protostylid (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de raízes LM | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 1 | 1 | N.O. | 0 | |
| | Raiz de Tome (34,44) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

Tabela 43- Caracteres discretos dentários ao nível dos incisivos e caninos da Sepultura 3 (92).

| Serra de Carnaxide “Via F” | | Sepultura 3 (92) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|------|
| Dentes | Caracteres | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 32 | 31 | 41 | 42 | 43 |
| Incisivos e caninos | Winging (11,21) | | | | | | | | | | | | |
| | Shoveling (11,21) | | | | | | | | | | | | |
| | Double shovelling (11,21) | | | | | | | | | | | | |
| | Tuberculum dentale (12,22) | | | | | | | 0 | 0 | 0 | N.O. | O | N.O. |
| | Interruption groves (12,22) | | | | | | | | | | | | |
| | Peg incisors (12,22) | | | | | | | | | | | | |
| | Crista distal acessória (13,23, 43,33) | | | | | | | | | | | | |
| | Canino de bushman (13, 23) | | | | | | | | | | | | |
| Número de raízes do canino (33,43) | | | | | | | | 0 | | | | | |

Tabela 44- Caracteres discretos dentários ao nível dos pré molares e molares da Sepultura 3 (92).

| Serra de Carnaxide "Via F" | | Sepultura 3 (92) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|------|---|
| Dentes | Caracteres | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| Pré molares | Cúspides acessórias (14,24,15,25) | | | | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | | | | | |
| | Odontomes (14,24,15,25,34,44,35,45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e Molares | Número de raízes UM (17,27) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de raízes UPM (14,24) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide de Carabelli (16,26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide 5 (16,26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Extensões do esmalte (16,26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hypocone (17,27) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parastyle (18,28) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausência congênita (15,25,18,28,35,45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Multiplas cúspides linguais (35,45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Padrão (36,46,37,47,38,48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Número de cúspides (36,46,37,47) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| Cúspide 5 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Cúspide 6 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.O. | |
| Cúspide 7 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Crista trigónide distal (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fóvea anterior (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Protostylid (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Número de raízes LM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Raiz de Tome (34,44) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |

Tabela 45- Caracteres discretos dentários ao nível dos incisivos e caninos da Sepultura 3 (93).

| Serra de Carnaxide “Via F” | | Sepultura 3 (93) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|------|
| Dentes | Caracteres | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 32 | 31 | 41 | 42 | 43 |
| Incisivos e caninos | Winging (11,21) | | | | | | | | | | | | |
| | Shoveling (11,21) | | | | | | | | | | | | |
| | Double shovelling (11,21) | | | | | | | | | | | | |
| | Tuberculum dentale (12,22) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | Interruption groves (12,22) | | 1 | | | | | | | | | | |
| | Peg incisors (12,22) | | | | | | | | | | | | |
| | Crista distal acessória (13,23, 43,33) | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Canino de bushman (13, 23) | 0 | | | | | | | | | | | |
| Número de raízes do canino (33,43) | | | | | | | | N.O. | | | | | N.O. |

Tabela 47- Caracteres discretos dentários ao nível dos incisivos e caninos da Sepultura 4 A (91).

| Serra de Carnaxide “Via F” | | Sepultura 4 A (91) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|
| Dentes | Caracteres | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 32 | 31 | 41 | 42 | 43 |
| Incisivos e caninos | Winging (11,21) | | | | | | | | | | | | |
| | Shoveling (11,21) | | | | | | | | | | | | |
| | Double shovelling (11,21) | | | | | | | | | | | | |
| | Tuberculum dentale (12,22) | | | | | | | | | | | | |
| | Interruption groves (12,22) | | | | | | | | | | | | |
| | Peg incisors (12,22) | | | | | | | | | | | | |
| | Crista distal acessória (13,23, 43,33) | | | | | | | 0 | | | | | 3 |
| | Canino de bushman (13, 23) | | | | | | | | | | | | |
| Número de raízes do canino (33,43) | | | | | | | | N.O. | | | | | 0 |

Tabela 48- Caracteres discretos dentários ao nível dos pré molares e molares da Sepultura 4 A (91).

| Serra de Carnaxide "Via F" | Sepultura 4 A (91) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|------|----|------|----|---|---|
| | Dentes | Caracteres | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | | |
| Pré molares | Cúspides acessórias (14,24,15,25) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odontomes (14,24,15,25,34,44,35,45) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Número de raízes UM (17,27) | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | |
| Molares | Número de raízes UPM (14,24) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide de Carabelli (16,26) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide 5 (16,26) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Extensões do esmalte (16,26) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hypocone (17,27) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Parastyle (18,28) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ausência congénita (15,25,18,28,35,45) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| | Múltiplas cúspides linguais (35,45) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | |
| | Padrão (36,46,37,47,38,48) | | | | | | | | | | | | X | + | Y | | | | | | N.O. | Y | Y | |
| | Número de cúspides (36,46,37,47) | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 6 | 4 | 4 |
| | Cúspide 5 (36,46) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| | Cúspide 6 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | Cúspide 7 (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Crista trigónide distal (36,46) | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | |
| | Fóvea anterior (36,46) | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | | | | | | 0 | 1 | 2 |
| Protostylid (36,46) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Número de raízes LM | | | | | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | |
| Raiz de Tome (34,44) | | | | | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | |

Tabela 49- Caracteres discretos dentários ao nível dos incisivos e caninos da Sepultura 6 (101).

| Serra de Carnaxide “Via F” | | Sepultura 6 (101) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|----|------|------|
| Dentes | Caracteres | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 33 | 32 | 31 | 41 | 42 | 43 | |
| Incisivos e caninos | Winging (11,21) | | | | | | | | | | | | | |
| | Shoveling (11,21) | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Double shovelling (11,21) | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Tuberculum dentale (12,22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Interruption groves (12,22) | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Peg incisors (12,22) | | | | | | | | | | | | | |
| | Crista distal acessória (13,23, 43,33) | N.O. | | | | | | N.O. | N.O. | | | | | N.O. |
| | Canino de bushman (13, 23) | | | | | | | | | | | | | |
| Número de raízes do canino (33,43) | 0 | | | | | | N.O. | N.O. | | | | | N.O. | |

Tabela 50- Caracteres discretos dentários ao nível dos pré molares e molares da Sepultura 6 (101).

| Serra de Carnaxide "Via F" | Sepultura 6 (101) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Dentes | Caracteres | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| Pré molares | Cúspides acessórias (14,24,15,25) | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odontomes (14,24,15,25,34,44,35,45) | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 | | | | |
| e | Número de raízes UM (17,27) | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | |
| | Número de raízes UPM (14,24) | | | | 1 | N.O. | N.O. | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Molares | Cúspide de Carabelli (16,26) | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | |
| | Cúspide 5 (16,26) | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | | |
| | Extensões do esmalte (16,26) | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | |
| | Hypocone (17,27) | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | |
| | Parastyle (18,28) | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | | | | | | |
| | Ausência congénita (15,25,18,28,35,45) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Múltiplas cúspides linguais (35,45) | | | | | | | | | | | | | | | | N.O. | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Padrão (36,46,37,47,38,48) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Número de cúspides (36,46,37,47) | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 | N.O. | | | | | 6 | 4 | 5 |
| | Cúspide 5 (36,46) | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 | N.O. | | | | | N.O. | 0 | 3 |
| | Cúspide 6 (36,46) | | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | 3 | N.O. | N.O. |
| | Cúspide 7 (36,46) | | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | N.O. | N.O. | N.O. |
| | Crista trigónide distal (36,46) | | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | N.O. | N.O. | N.O. |
| | Fóvea anterior (36,46) | | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | | | | | N.O. | N.O. | N.O. |
| | Protostylid (36,46) | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | N.O. | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Número de raízes LM | | | | | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | |
| | Raiz de Tome (34,44) | | | | | | | | | | | | | | | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | | | |

Enteses (Tabela 51)

| Serra de Carnaxide “Via F” | | | Sepultura 1 (48) | | Sepultura 3 (92) | | Sepultura 3 (93) | | Sepultura 4 (89) | | Sepultura 4 A (91) | | Sepultura 4 B (91) | | Sepultura 5 (98) | | Sepultura 6 (101) | |
|----------------------------|------------------|------------------------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|---------------------|------|----------------------|------|
| Articulações estudadas | Regiões | | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. | Esq. | Drt. |
| Pé | Tarso | Superfície articulares | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| | Metatarso | Epífises proximais | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Epífises distais | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Falanges | Epífises proximais | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | Epífises distais | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Tabela 53- Sepulturas analisadas para a obtenção da osteoartrose, correspondentes a adultos (1(48), 3(92),4(89), 4A(91), 4B(91), 5(98) e 6(101)) e adulto jovem (3(93)).

| Serra de Carnaxide “Via F” | | Sepultura 1 (48) | Sepultura 3 (92) | Sepultura 3 (93) | Sepultura 4 (89) | Sepultura 4 A (91) | Sepultura 4 B (91) | Sepultura 5 (98) | Sepultura 6 (101) | |
|----------------------------|----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------|
| Vértebras | | | | | | | | | | |
| Cervicais | C1 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | 0 | 1 | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | C2 | Corpo | 0 | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | 1 |
| | | Processos articulares | 0 | N.O. | 1 | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | 1 |
| | C3 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | 1 |
| | C4 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 4 | N.O. | N.O. | N.O. | 1 |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | 4 |
| | C5 | Corpo | N.O. | N.O. | 1 | 4 | N.O. | N.O. | N.O. | 1 |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | 4 |
| | C6 | Corpo | N.O. | N.O. | 1 | 4 | N.O. | N.O. | N.O. | 1 |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | 0 | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | C7 | Corpo | N.O. | N.O. | 1 | 4 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | 0 | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| Tóricas | T1 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T2 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T3 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T4 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T5 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T6 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T7 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | T8 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |

| Serra de Carnaxide "Via F" | | Sepultura 1 (48) | Sepultura 3 (92) | Sepultura 3 (93) | Sepultura 4 (89) | Sepultura 4 A (91) | Sepultura 4 B (91) | Sepultura 5 (98) | Sepultura 6 (101) | | |
|----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------|------|
| Vértebras | | | | | | | | | | | |
| Tóracicas | T9 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | T10 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | T11 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | T12 | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | Lombares | L1 | Corpo | N.O. | 0 | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | | Processos articulares | N.O. | 0 | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| L2 | | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| L3 | | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| L4 | | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| L5 | | Corpo | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | N.O. | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| Sacro | S1 | Corpo | 1 | N.O. | 0 | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | 0 | 1 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | S2 | Corpo | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | S3 | Corpo | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |

| Serra de Carnaxide “Via F” | | | Sepultura 1 (48) | Sepultura 3 (92) | Sepultura 3 (93) | Sepultura 4 (89) | Sepultura 4 A (91) | Sepultura 4 B (91) | Sepultura 5 (98) | Sepultura 6 (101) |
|----------------------------|----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Vértebras | | | | | | | | | | |
| Sacro | S4 | Corpo | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | S5 | Corpo | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | | Processos articulares | N.O. | N.O. | 0 | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |

Tabela 54- Sepulturas analisadas para a obtenção dos indicadores de stresse fisiológico, correspondentes a adultos (1(48), 3(92),4(89), 4A(91), 4B(91), 5(98) e 6(101)) e adulto jovem (3(93)).

| Serra de Carnaxide “Via F” | | Sepultura 1 (48) | Sepultura 3 (92) | Sepultura 3 (93) | Sepultura 4 (89) | Sepultura 4 A (91) | Sepultura 4 B (91) | Sepultura 5 (98) | Sepultura 6 (101) |
|------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Indicadores de stresse fisiológico | | | | | | | | | |
| Hipoplasias lineares do esmalte | Presença | N.O. | P | | | P | N.O. | N.O. | P |
| | Ausência | N.O. | | A | A | | N.O. | N.O. | |
| <i>Cribra orbitalia</i> | Presença | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| | Ausência | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. |
| Hiperostose porótica | Presença | N.O. | P | | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | |
| | Ausência | N.O. | | A | N.O. | N.O. | N.O. | N.O. | A |

Patologias orais adultos
(tabela 55,56,57,58,59,60)

Patologias orais não adultos
(tabela 61)