

Tabela 62 – Inventário do ossário da Serra de Carnaxide.

Conteúdo	Nomenclatura do saco	Conteúdo do saco	Observações
O1A	A1 (25)	indeterminado	carbonizado (os fragmentos apresentam uma possível cor de carbonização)
	A2 (3)	indeterminado	carbonizado (os fragmentos apresentam uma possível cor de carbonização)
	B7 (sem contexto) O1A		Mandíbula com dois dentes presos nos alveolos (1º e 2º molares); Vertébras torácica (4 fragmentos); 3 fragmentos indeterminados
	B8 (19)	indeterminado	carbonizado (os fragmentos apresentam uma possível cor de carbonização)
	C4 (3)	1 dente	Incisivo ou canino?
	C8 (19)	indeterminado	carbonizado (os fragmentos apresentam uma possível cor de carbonização)
	D2 (9)	indeterminado	carbonizado (os fragmentos apresentam uma possível cor de carbonização)
	E1 (43)	indeterminado	carbonizado (os fragmentos apresentam uma possível cor de carbonização)
	E2 (13)	2 ossos indeterminados	carbonizado (os fragmentos apresentam uma possível cor de carbonização)
	F1 e 2 (63)	osso indeterminado	
	K-1 (67)		1 incisivo, 1 pré molar e 2 molares (1º e 2º ainda nos alveolos); Crânio (apófise mastóide e mais um fragmento que parece não ser do crânio, podendo ser do zigomático?)
	Sondagem mecânica (1)	3 indeterminados	2 parecem terem sido carbonizados
O2?	10 (89)		4 fragmentos (1 deles parece ser uma falange, humana ou fauna)
	17 (4)		fauna ou humano (tíbia ???)
	63 (G2)		fauna (2)
	A2 (6)		3 fragmentos (2 crânio e 1 costela, possivelmente)
	A4 (3)		1 costela fragmentada (mais 2 fragmentos que parecem ser de vertébras ou costelas); 3 fragmentos
	A6 (3)		fauna (1)
	A7 (6)		3 fragmentos; 2 fragmentos (osso frontal e cúbito ou rádio)
	B/-1 (44)		fauna (5)
	B/2 (29)	1 indeterminado	
	B/2 (29)		fauna
	B/2 (29)		3 fragmentos (1 fragmento craniano, 2 de uma diáfise)
	B/3 (33)		1 fragmento craniano; 2 fragmentos
	B/4 (33)		Tíbia fragmento apenas da diáfise, com cerca de 1/3 (esquerda ?)
	B/4 (33)		7 fragmentos (diáfises de ossos longos humanos ou fauna)
	B/4 (33)		7 fragmentos cranianos; 1 de clavícula; 2 da cabeça e início do grande trocânter do fêmur; 2 falanges da mão; 1 do íliaco; 1 da epífise proximal do rádio; 1 da mandíbula; ossos cranianos (temporal); ossos longos fragmentados (tíbia, cúbito, entre outros); vertébras; íliaco
	B/7 (24)		fauna
	B1 (10)		1 fragmento (possivelmente do rádio)
	B1 (10)		saco de fauna; 1 fragmento craniano; 9 fragmentos (possíveis diáfises de costelas ou fauna)
	B1 (22)		1 fragmento pode ser de fauna ou então uma diáfise de uma fíbula humana; 11 fragmentos
	B1 (25)		2 fragmentos (osso longo fauna ou humano)
	B2 (13)		5 fragmentos (crânio); 1 fragmento (indeterminado)

Conte xto	Nomenclatura do saco	Conteúdo do saco	Observações
	B2 (13)	1 fragmento pequeno	
	B2 (29)		fauna
	B2 (6)		1 fragmento de crânio; 3 fragmentos de um cúbito; 1 falange; 1 fragmento
	B2 (9)		3 fragmentos; 4 fragmentos (crânio?)
	B3 (9)	2 fragmentos	fauna ?
	B5 (5)		epífise (talvez do fêmur parte distal)
	B6 (3)		2 fragmentos (crânio)
	B6 (8)	9 fragmentos	
	B7 (24)		muitos fragmentos indeterminados; fragmentos cranianos (maxilar, neurocrânio)
	B7 (24)		cabeça de um fêmur
	B7 (55/94)		muitos fragmentos (humanos ou de fauna)
	B7 (6)		1 canino (ou incisivo); 9 fragmentos (costelas, vertebras); saco com fragmentos pequenos indeterminados
	B7 (6)		corpo de uma vertebra cervical; 5 fragmentos de crânio; 1 indeterminado; saco de fauna
	B8 (19)		cerca de 10 fragmentos não identificados (apresentam uma possível carbonização)
	B8 (8)		7 fragmentos (1 fragmento pode ser de uma costela)
	B8 (8)		1 fragmento (crânio)
	C/2 (29)		3 fragmentos (2 fauna)
	C/2 (29)		fauna
	C/3 (29)		
	C/4 (33)		1 fragmento de costela; mais 5 fragmentos que podem ser diáfises de ossos longos ou então de costelas
	C1 (22)		2 fragmentos (1 carbonizado, outro parece ser fauna)
	C1 (22)	4 fragmentos	
	C3 (6)		osso longo (fêmur, tibia?); 6 fragmentos
	C4 (102)		cerca de 10 fragmentos não identificados (tem diáfises mas não sei de que ossos)
	C4 (102)		muitos fragmentos; 4 fragmentos possíveis de identificar
	C4 (102)		1 fragmento de costela; 2 fragmentos (costelas?)
	C6 (4)	16 fragmentos	
	C6 (4)		2 fragmentos de fauna; 11 fragmentos do crânio e costelas; cerca de 10 fragmentos
	C6 (4)		3 fragmentos; 1 fragmento (craniano)
	C7 (22)		fauna
	C7 (24)		parece haver 1 fragmento de costela; 2 fragmentos não identificados; 1 diáfise de rádio ou cúbito?
	C7 (4)	2 fragmentos	
	C7 (55/94)		fauna
	C7 (55/94)		vários fragmentos (com possíveis fragmentos do fêmur, rádio e fauna)
	C8 (19)	indeterminado 1	
	C8 (19)		6 fragmentos (parece de crânio); 2 de fauna; fragmentos indeterminados
	C8 (4)	indeterminado 1	

Conte xto	Nomenclatura do saco	Conteúdo do saco	Observações
	C8 (4)		fragmento de rádio (diáfise); fragmento de crânio
	Crivo (1)		2 fauna; 1 fragmento
	D/12 (29)		2 fragmentos (ossos longos fauna ou humano)
	D/2 (29)	1 fragmento	
	D/4 (8)		3 fragmentos (possivelmente costelas)
	D/8 (24)	1 fragmento	
	D11 (19)		fauna, mas alguns fragmentos não tenho a certeza
	D11 (3)	1 fragmento	
	D4 (3)		3 fragmentos (1 é fauna)
	D7 (4)		1 fragmento (diáfise do rádio)
	D9 (3)		1 fragmento craniano
	E1 (13)		1 costela
	E3/E4 (21)		7 fragmentos (possivelmente do coxal; vários fragmentos)
	E3/E4 (23)		10 fragmentos (costelas?); 1 fragmento (crânio, esfenóide)
	E3/E4 (26)		3 fragmentos de omoplata; 7 fragmentos
	E6 (3)	2 fragmentos	
	E7/8 (50)	1 fragmento	
	F/1 (107)		fauna
	F/-1 (43)		1 de fauna e 4 fragmentos não identificados
	F/1 e 2 (63)		4 fragmentos (fauna ou humano)
	F/2 (106)		indeterminado (mas possível de determinar)
	F/2 (107)	11 fragmentos	
	F/2 (13)	4 fragmentos	
	F/-2 (43)		cerca de 13 fragmentos
	F/G 1/2 (106)		3 fragmentos (1 fauna, 1 pequeno fragmento carbonizado, 1 fragmento de diáfise)
	F/G 1/2 (25)		fauna (1)
	F/G 3/4 (23)		1 fragmento de uma falange (mais 2 fragmentos pequenos); 1 fragmento de uma costela
	F/G/-2 (43)		1 fragmento (possivelmente de um cúbito)
	F-1 (43)		fauna
	F1 (63)		dentes de fauna (2); 1 fragmento osseo (pode ser também de fauna)
	F2 (107)		7 fragmentos de fauna
	F5 (12)		3 fragmentos (parece do crânio); cerca de 20 fragmentos (humano ou fauna)
	F5 (3)		1º metatársico direito
	F6 (109)		1 fragmento parece fauna
	F7 (76)		2 fragmentos (possivelmente do crânio mas as paredes são um pouco finas)
	G/1 (63)		fauna
	G/2 (63)		fauna
	G/6 e 7 (41)		14 fragmentos (fauna ou humanos)
	G1 (63)		fragmentos de diáfise de ossos longos ou costelas ??
	G1 (63)		6 fragmentos (1 de costela, os restantes não identificáveis)

Conteúdo	Nomenclatura do saco	Conteúdo do saco	Observações
	G-2		muitos fragmentos
	G5 (109)	3 fragmentos	
	G5 (F1)		cerca de 6 fragmentos ???
	H2/I2 (66)		8 fragmentos (fauna ??)
	H6/7/5 (42)		2 fragmentos (1 parece ser do crânio)
	H7 (63)	indeterminado	
	H-J/7 (50/55)		1 fragmento de fauna; 5 fragmentos (humano ou fauna)
	I/4 (37)	9 fragmentos	
	I/4 (50/59)	5 fragmentos	
	I7 (76)		vários fragmentos
	J1 (66)	1 fragmento	
	J2 (72)		dente de fauna (2)
	J3 (50)		fauna
	K,L-3 (97)	2 fragmentos	
	K/5 (50)	1 fragmento	
	K/7 (81)		5 fragmentos (2 serão possíveis de identificar)
	K;L-3 (88)		falange intermédia da mão
	K;L-3 (96)		21 fragmentos (parece haver zonas de articulação de vertebrae, tibia?, e 1 fragmento de omoplata???)
	K;L/7		vários fragmentos pequenos
	K;M;L (81)		1 fragmento de costela; muitos fragmentos
	K1 (67)	9 fragmentos	
	K1 (67)		6 fragmentos (1 é craniano, 2 fragmentos estão num saco à parte com sinais de poderem ser fauna ou um MT ou MC)
	K-1 (67)		vários fragmentos
	K-1 (67)		1 pré molar
	K-1 (67)		1 epífise de uma falange; 6 fragmentos
	K-2 (67)		1 molar (2º)
	K-2/-3 (88)		1 fragmento de uma cabeça de fémur; cerca de 35 fragmentos; parece haver fauna
	K7 (77)		vários fragmentos de costelas (humano ou fauna ?)
	K7 (77)	1 fragmento	
	K7 (78)		cerca de 15 fragmentos (1 tem 3 articulações)
	K7 (78)	1 fragmento	
	K7 (81)		1 fragmento de costela
	K7 (81)		10 fragmentos (1 falange?)
	KL-3 (97)		15 fragmentos (fragmentos de costelas e uma faceta articular)
	L-1 (67)		1 fragmento de costela; 1 diáfise de um osso longo (humano ou fauna); 4 fragmentos
	L-1 (67)		fragmento de rádio ou cúbito
	L-1 (67)		9 fragmentos (humano ou fauna)
	L-1 (67)		muitos fragmentos (cerca de 30)

Conteúdo	Nomenclatura do saco	Conteúdo do saco	Observações
	L-1 (67)	7 fragmentos	
	L-1 (67)	1 fragmento	
	L-1 (67)		cerca de 15 fragmentos
	L-1 (67)		3 fragmentos (1 diáfise indeterminada)
	L11 (82)		fauna (pode haver uns que não sejam)
	L2 (88)	6 fragmentos	
	L-2/-3 (8)		cerca de 60 fragmentos (onde parece haver fauna e ossos longos humanos)
	L7 (78)		muitos fragmentos muito pequenos (cerca de 20)
	L7 (81)		vários fragmentos
	L7 (81)	11 fragmentos	
	L7 (81)		muitos fragmentos (fauna ou humano)
	L7 (81)		3 fragmentos (1 costela?); interior da sepultura
	M6 (1)		1 fragmento (parece ser do carpo ou tarso)
	M7 (55/40)		muitos fragmentos (dentes de fauna, mas não sei quanto ao restos dos fragmentos)
	N7 (40)		fauna
	Saco sem identificação		dente (parece um incisivo)
	Secção 2 F/G 3/4 (23)		1 fragmento MT; costelas 7 fragmentos; sacro 3 fragmentos; 2 falanges da mão; 2 fragmentos crânio; 1 fragmento de clavícula; 7 fragmentos de vertebrae; 1 fragmento do íliaco ???; 1 de fauna; muitos fragmentos de diáfises de ossos longos (cerca de 30)
	Sector 2 (1)		3 fragmentos (1 pode ser um metacárpito ou metatársico ou ainda uma falange proximal)
	Sector 2 (2)	indeterminado	
	Sector 2 (2)	indeterminado	
	Sector 2 (2)		fauna
	Sector 2 (67)		3 fragmentos (2 fragmentos podem ser de rádio ou cúbito ou ainda pode ser fauna)
	Sector 2 F/G 3/4 (16/20)		1 osso de fauna; 10 fragmentos indeterminados
	Sem etiqueta		vertebras (14 fragmentos)
	Sem nada escrito na etiqueta		1 saco à parte com 1 canino, e 2 ossos fragmentados (fauna); muitos fragmentos (fauna e possíveis ossos longos humanos fragmentados)
	Sem nada escrito na etiqueta	Ossos dos Pés	1 cubóide e 1 não identificável
	Sem nenhuma identificação		muitos fragmentos (alguns parecem ser de não adultos)
	Sem quadrícula (48)		Fémur direito com a diáfise, mais a cabeça e ainda 12 fragmentos
	Sep.7 (105)		fauna; e alguns ossos fragmentados que parecem pedaços de omoplata
	Só contexto (101)		fémur direito (processado)
	Só contexto (2)		8 fragmentos (diáfises)
	Só contexto (26)		2 fragmentos de fauna; os restantes não consegui identificar
	Só contexto (97)		2 falanges e 1 metacárpito?; ossos do carpo; vários fragmentos
	Superfície		fauna
	Superfície	2 fragmentos	
	U7 (81)		cerca de 20 fragmentos osseos; e 1 fragmento de cerâmica

Conteúdo	Nomenclatura do saco	Conteúdo do saco	Observações
O3	B7 (6)		4 fragmentos (côndilo mandibular, 2 diáfises que colam do rádio; 1 do sacro); cerca de 30 fragmentos (fragmentos de diáfises)
K/7 (81)	Osso	Rótula direita	
K/7 (81)	Humano- Ulna	Fragmento de Ulna	Só diáfise
K/1 (67)	Osso humano- Rádio Esquerdo	Rádio Esquerdo	Diáfise a meio com epífise distal
B/2 (29)	Humano- Cabeça de fémur	Epífise proximal do fémur	
K/1 (67)	um	Rádio Esquerdo	Epífise proximal do rádio esquerdo+ diáfise a 1/4
C7 (55/94)	Côndilo femoral ou cabeça de fémur ou de úmero		Provavelmente cabeça de fémur
d7 (55/94)	Osso humano- Fémur	Diáfise de fémur	Fragmento de 1/2 da diáfise
b/4 (33)	humano- tíbia	diáfise de tíbia	
b/8 (55/94)	humano- fragmento de fémur	fragmento de fémur	um fragmento da diáfise
c/4 (102)	humano- fémur	diáfise do fémur	fragmento do meio da diáfise do fémur
b/c4 (102)	humano- cabeça de fémur		
b/c4 (102)	humano- diáfise de fíbula		fragmento a meio da diáfise
b/8 (55/94)	humano- fíbula esq		Diáfise
b/c4 (102)	humano- diáfise de fémur		Diáfise
b/c4 (102)	osso		um fragmento de diáfise de fíbula; vários fragmentos de tíbia (uns fragmentos podem ser de fémur); uma falange proximal da mão (com alterações de entese nos tendões flexores); um incisivo central inferior esquerdo; um fragmento de aparente fauna; e o restante fragmentos não identificáveis
d7 (55/94)	humano (8 fragmentos de ossos longos)		fragmentos de ossos longos- dois fragmentos parecem de tíbia (talvez fémur)
	humano- fragmento de osso longo		
I/8 (76)	osso		fragmentos não identificados (crânio e/ou costelas possivelmente)
k/13 (97)	ossos	fragmentos não identificados	fragmentos não identificados, um fragmento de osso longo com possíveis sinais de inceneração
k/13 (88)	ossos	vários fragmentos	vários fragmentos não identificados; um osso de fauna
k/13 (88)	osso	vários fragmentos	fragmentos de ossos longos nomeadamente de fémur (alguns)
17 (81)	humano- coxal	fragmento de osso íliaco	
c7 (22)	humano vertebra		fragmentos de corpo e processos articulares de uma vertebra sem lesões patológicas visíveis
11 (67)	humano- vertebra lombar		dois fragmentos dos processos articulares sem lesões aparentes patológicas
17 (81)	humano- escapula		fragmento do processo acromial
b/7 (55/94)	vertebra torácica (1/2 arco neural direito)		
d/7 (55/94)	humano- escapula		

Conteúdo	Nomenclatura do saco	Conteúdo do saco	Observações
u/7 (81)	osso		costelas, mais fragmentos não identificados
d/7 (55/9 4)	humano- costela		
k,l/3 (88)	costela humana		
c/7 (55/9 4)	humano- costela		
b/14 (33)	humano- costelas		
l/7 (81)	humano. Vertebra torácica		
c/7 (22)	humano costelas		
c/7 (55/9 4)	humano escapula- processo acromial direito		
l/7 (81)	humano costelas		
c/4 (33)	ossos		vertebra lombar
l/1 (67)	humano costelas		
l/7 (81)	humano costelas		
b/c4 (102)	humano coxal esq	ilíaco esq	tuberosidade isquiática (alteração de entese grau 2 OF); + acetabulo a meio
b/8 (55/9 4)	humano costelas		
K/1 (67)	humano costelas		
e/10 (19)	osso humano- omoplata rebordo lateral		
b/8 (55/9 4)	humano- clavícula		
c/7 (24)	humano- osso humano arco neural vertebra lombar		
b/c4 (102)	humano escapula esquerda		apresenta a cavidade glenóide e o inicio do processo acromial
l/1 (67)	humano- vertebra lombar		
d/7 (55/9 4)	humano vertebra lombar		
l/7 (81)	humano- clavícula		
b/8 (55/9 4)	humano escapula dta		escapula esquerda com processo acromial quase inteiro- 2 fragmentos
c/7 (55/9 4)	humano vertebra lombares		no corpo tem labiação num fragmento- total de 2 fragmentos
b/8 (55/9 4)	humano vertebra cervicais		processo degenerativo nos corpos vertebrais (labiação)
m/7 (55/4 0)	osso humano: 1º metacárpico		
c/7 (24)	humano- falange proximal pé dto		
d/7 (55/9 4)	humano- falange distal pé		
b/17 (55/9 4)	humano- falange medial mão		

Conteúdo	Nomenclatura do saco	Conteúdo do saco	Observações
k/13 (88)	humano- metacárpico		
K/7 (81)	esqueleto sul	falanges mão-medial e proximal	falange proximal tem alteração de entese ao nível dos tendões flexores, e a falange intermédia também
c/7 (55/9)	humano- falange medial mão		
c/8 (24)	osso	metatársico esq	
b/c4 (102)	humano: 1º metacárpico		metatársico dto apresenta um pouco de labiação
l/7 (81)	humano: metatársico esq, metatársico dto, falange proximal dta		
d/7 (55/9 4)	humano: 2º metacárpico mão esq		
c/7 (22)	humano: metatársicos (epífise distal e 4º metatársico esq)		
d/7 (55/9 4)	humano- metacárpico ?		
m/7 (55/4 0)	osso humano- 5º metacárpico ?		observação aparenta ser uma falange proximal, mas encontra-se muito fragmentado para observação conclusiva
c/7 (22)	humano- 1º metacárpico dto		apresenta um pouco de labiação na epífise distal
k/17 (81)	humano- 1º metacárpico esq		
c/7 (22)	humano- falange proximal mão		alteração de entese ao nível dos tendões flexores
c/7 (55/9 4)	mão: metacárpico e falange proximal		
b/8 (55/9 4)	humano: metatársico dto (3º ?)		
b/4 (33)	humano: mão (falange medial e proximal)		alteração de entese dos tendões flexores nos dois fragmentos
l/1 (67)	humano- pré molar sup esq		
l/1 (67)	humano molar sup esq		1º ou 2º molar sup esq
K/1 (67)	ossos	pm esq	1º molar sup esq ?, + fragmentos
d/7 (55/9 4)	humano falange proximal mão		alteração de entese ao nível dos tendões flexores
K/7 (81)	humano pm		pm com desgaste de grau 7- impossível determinar sup ou inf dto esq
c/7 (55/9 4)	humano- cranio		trata-se de um osso frontal onde aparece o rebordo da orbita direita (não adulto ?)
c/7 (22)	humano mandíbula (condilo esq)		
superfície	humano incisivo inf dto		incisivo central inf dto
c/4 (33)	humano cranio		
c/7 (24)	osso- fragmento de cranio		
k,l/3 (88)	humano- 2º incisivo inf dto		incisivo lateral sup esq
109	osso humano fragmento cranio		
k,l-3 (88)	humano cranio		
c/4 (102)	osso	cranio	

Conteúdo	Nomenclatura do saco	Conteúdo do saco	Observações
I/8 (76)	osso	cranio	
c/4 (33)	humano condilo dto		
K/7 (81)	humano cranio		
K/1 (67)	osso	cranio	
K/7 (81)	osso	cranio	
I/1 (67)	humano- condilo mandibular		
b/4 (33)	osso	cranio	dois fragmentos de ossos longos
B/2 (29)	humano cranio		
d/7 (55/9 4)	humano mandibula (condilo esq)		
b/8 (55/9 4)	humano cranio		
b/4 (33)	humano cranio		
k/17 (81)	humano cranio		apofise mastoide
I/8 (76)	osso	cranio	
k, L/3 (88)	humano 1° incisivo inf esq		
b/8 (55/9 4)	humano pm inf		com tartaro grau 2, 2° pm inf com lateralidade indefinida, desgaste nivel 3, possivel odontome
k/1 (67)	dente humano		canino sup esq
c/7 (22)	humano dentes: canino inf esq, 2° incisivo dto, 2 pm sup		canino sup dto, desgaste grau 3, hipoplasia (uma linha); incisivo lateral esq sup desgaste 3; 1° pm sup dto; o outro pm com desgaste grau 3
K/7 (81)	dentes	molar sup esq e pm sup esq	2° pm esq desgaste de grau 2; 1° m sup esq com hipoplasia de uma linha e apresenta uma carie (Moore e Corbert- grau 1, Lukacs- grau 1), desgaste de 3
K/1 (67)	pm, uma raiz, uma sup esq e um sup esq		pm so com raiz- desgaste 8 impossivel determinar lateralidade ou se é inf ou sup; 1° e 2° pm sup
k/1 3 (88)	humano 1° incisivo sup esq		incisivo central sup esq desgaste de grau 3
	humano- 1° 2° 3° molares sup dtos		1° m- desgaste de nivel 3, apresenta caries (MeC- grau 2, L- grau 2); 2° m- desgaste de nivel 2, lado distal com esmalte partido; 3° m- desgaste de nivel 1, com 6 cuspides, carie (2 1), parastyl grau 2 a 3
K/1 (67)	dente humano	1° incisivo sup esq	desgaste nivel 3
K/7 (81)	humano- m inf 3°		3° sup dto, desgaste 2
K/7 (81)	dente	canino	desgaste 7, impossivel visualizar algo
d/7 (55/9 4)	humano 1° incisivo sup dto		incisivo central sup dto, desgaste 5
K/7 (81)	osso	fragmento de zigomatico dto, dois fragmentos de maxilares ambos com o canino e o incisivo lateral	fragmento de zigomatico dto, dois fragmentos de maxilares ambos com o canino e o incisivo lateral e os 1° pm (o desgaste em ambos os caninos e incisivos laterais grau 7 e os pm grau 8), um molar com desgaste de nivel 8 impossivel identificar a sua origem e lateralidade, incisivo central sup dto com desgaste de grau 4; 2° pm com desgaste de 7 impossivel definir zona e lateralidade