

Anexo 2 – Tabela geral de registo dos dados recolhidos

D.	Sexo	Idade	Dias int.	Evolução	Tipo de internamento	Tipo de doente	SAPS II	N_tra nsf.	Hbad	Hb1	Hb2	Hb3	HbpréT1	Hbpós T1
1	M	89	13	T	Choque séptico	C		2	9,9	8,1			8,2	10,8
2	M	88	18	T	Choque hemorrágico/ Politraumatizado	T	88	1	9,3	9,3	9	8,3	7,9	10,4
3	F	85	7	T	Choque séptico	M		2	9,1	11,2	9,1		7,8	9,8
4	F	83	7	T	Traqueobronquite	M	50	1	8,7	8,9	8,6	8,1	7,4	10,2
5	F	83	37	F	Pneumonia nosocomial + Sépsis	M	56	3	13,1	9,5	9,4	8,7	8,2	10,6
6	F	82	27	T	Choque séptico (peritonite biliar	C	56	3	8,1	8,1	7,4	8,2	6,8	8,7
7	M	82	31	T	Isquémia mesentérica	C	43	5	9	9,2	8,6	8,4	6,9	8
8	M	82	13	T	Pneumonia nosocomial+ Sépsis	M	51	1	10	10	8	8,1	7,6	10,3
9	M	82	26	T	Choque séptico (colecistite aguda)	C	55	2	10,9	9,2	8,4		7,1	9,3
10	M	81	18	F	Pneumonia nosocomial (pós op. Aneurisma AAA)	C	46	3	8,7	9,7	9	8,7	7,7	9,4
11	M	80	44	T	Politraumatizado	T	73	2	9,8	8,3	9,8	8,9	7,9	9
12	M	80	16	T	Insuficiência Respiratória (pós op. AAA)	C	43	2	10,2	8,2	8,6	5,8	5,8	6,5
13	F	80	25	T	Choque séptico	M		1	9,2	8,8	9	9,2	7,6	10,1
14	F	78	46	T	Choque hemorrágico (hematoma retroperitoneal)	T	46	1	12,1	10,1	9,6	9,3	8,1	11,9
15	F	78	14	F	HSD	C	58	1	8,3	8,1	8,4	8,3	7,6	9,8
16	M	78	36	F	Pneumonia associada aos Cuidados de Saúde	M	45	4	8,6	8,3	9,5	8,6	7,6	8,3
17	M	76	11	F	PAC + Sépsis	M		1	8,7	8,7	10,2	9,4	7,8	9,7
18	M	75	24	F	Pneumonia Nosocomial	M	50	2	9,4	8,3	8	8,1	7,7	9,4
19	M	72	16	F	Choque séptico (perfuração intestinal)	C	78	2	10,3	8,1	7,1		6,8	10,3
20	M	72	22	T	Pneumonia Nosocomial	M	58	3	9	8,9	8,3	8,4	7,6	9,2
21	M	70	3	T	Pneumonia Nosocomial	M	26	2	8,6				8,6	8,9
22	M	70	15	T	Choque séptico (pós duodenopancreatocomia)	C	68	2	9,4	9,1			7,1	8,7
23	M	69	18	T	Pneumocistose- Choque séptico	M		2	9	8,4	8,3	8,2	7,3	10,4
24	F	68	13	T	Isquémia intestinal	C	48	2	11,1	12,7			11,1	13,6

25	M	67	19	F	Cardiopatia isquémica grave	M	33	1	8,8	7,7	7,7	7,3	7,1	8,9
26	F	67	29	T	EAP pós PCR (intoxicação por metformina)	M	69	2	9,3	8,3	8,4	8	7,6	9,8
27	M	66	18	F	Hemotórax	T	47	1	10,4	8,9	8,3	8,4	7,5	8,9
28	M	66	59	T	Choque séptico (pós esofagectomia)	C	56	7	8,4	10	8,9	7,2	6,9	8,2
29	M	66	38	T	Pneumonia de aspiração+sépsis	C	68	2	8,8	9,6	9,2	9,6	8,8	9,7
30	M	63	45	T	Choque hemorrágico (hematoma retroperitoneal)	M	69	4	11,2	8,6	8,2	8,2	8,1	9,7
31	F	61	25	T	Politraumatizado/ TCE	T	37	1	9,1	8	8,1	8,1	7,8	9,3
32	M	59	1	F	Choque hipovolémico (pós PCR)	T	54	1	7,8				7,8	8,5
33	M	57	11	T	Pneumonia nosocomial+sépsis	M		1	11,8	11,8	11,3		10,9	10,4
34	F	54	18	T	TCE + HSD	T	67	1	10,3	8,4	9,3	8,1	7,3	9,9
35	M	53	27	T	Politraumatizado	T	45	3	9,1				9,1	9,7
36	F	53	9	T	Hemorragia cerebral (rotura de aneurisma)	C	52	1	9,2	8,8	9	9,2	7,6	10,1
37	M	53	13	F	Pneumonia nosocomial (H1N1)	M	53	1	10,1	10,1	9,2	8,2	7	9
38	M	52	2	F	Pneumonia (Linfoma Hodgkin)	M	76	1	9,4	9,4	9,7	9,7	7,5	9,3
39	F	52	17	T	Hemorragia cerebral (MAV)	C	37	1	12,6	10	8,3		10	12
40	M	51	17	F	HSA (rotura de aneurisma)	C	40	1	11,4	10,4	10,3	10,6	9,5	10,4
41	F	49	32	T	Acidose metabólica (intoxicação por metformina)	M	69	4	11,7	8,4	8,3	8	7,4	10
42	M	48	9	T	Hemorragia cerebral (MAV)	C	55	2	11,3	14	12,4	11,3	7,6	8,4
43	M	47	31	T	Politraumatizado/ TCE	T	37	3	9,1	11,5	9,3	9,1	8,3	9,6
44	M	42	17	T	Choque Hipovolémico	C	40	7	9				6,40	8,3
45	M	39	59	T	SHU+IC	M	45	3	9,9	9,9	8,2	7,9	7,1	7,7
46	F	37	3	T	Politraumatizado	T	16	1	10,1	10,1	8,4		7,6	9,6
47	M	36	46	T	Politraumatizado	T	51	4	8,8	10,8	10,7	8,8	7,4	8
48	M	36	19	T	Politraumatizado	T	31	1	8,9				8,3	10
49	F	34	12	T	HSA	C	52	1	9				8,1	11,2
50	M	34	26	T	Politraumatizado	T	49	1	9,8	9	9,2	8,6	7,6	8,6
51	M	32	34	F	PAC H1N1	M	35	6	14,9	10,5	9,5	8,8	7,3	7,9
52	M	32	18	T	Politraumatizado	T	49	2	8,9				7	9
53	M	26	14	T	Politraumatizado/ TCE	T	38	1	9,6	9,6	9,8	8,1	7,1	9,3
54	M	22	16	T	Politraumatizado	T	32	1	11,9	8,8	8,2	7,9	7,7	10
55	F	19	28	T	TCE grave	T	60	2	10,5	10,1			7,4	10,9

Anexo 2 – Tabela geral de registo dos dados recolhidos (continuação)

	Hb4	Hb5	Hb6	HbpréT2	HbpósT2	Hb7	Hb8	Hb9	HbpréT3	HbpósT3	Hb10	Hb11	Hb12	HbpréT4	HbpósT4	Hb13	Hb14	Hb15
1	10,0	8,0		7,9	11,0													
2																		
3	9,4	9,8	8,6	8,0	10,2													
4																		
5	8,8	8,7	8,5	7,6	9,9	8,5	8,8	9,1	7,8	11,6								
6				8,7	8,9	8,7	10,1	8,8	8,1	10,5								
7				8,0	8,3				8,3	9,5	8,2	10,3	7,9	7,4	9,2	9,1	8,8	7,9
8																		
9	8,3	9,2		7,6	9,7													
10	8,9	8,3	9,0	7,7	10,5	8,1	8,1	8,2	7,8	9,4								
11	8,4	8,4	8,6	7,7	8,9													
12				6,5	8,3													
13																		
14																		
15																		
16	7,8	8,3	8,2	7,5	8,9	9,1	8,8	9,3	7,7	9,3	9,2	9,4	8,0	7,6	9,6			
17																		
18	8,5			7,9	8,0													
19	8,2	8,4	8,4	7,6	9,7													
20	9,2	8,5		7,8	9,1	9,2	8,6	7,9	7,8	8,8								
21				7,9	8,6													
22	9,3	8,1	8,0	7,5	9,2													
23	9,4	9,3	8,7	7,5	10,2													
24	11,0	10,1	9,2	7,9	10,1													
25																		
26	8,9	9,4	8,1	7,9	10,8													
27																		
28	8,3	8,7	8,9	7,8	9,4	9,6	8,6	9,2	8,4	8,9				9,5	8,3	8,3	8,8	8,6
29	8,2	8,6	8,1	7,9	10,0													
30	8,6	8,2	8,2	8,1	9,4	8,4	8,3	8,2	7,9	9,0	9,3	9,1	8,8	8,0	8,7			
31																		
32																		

33																		
34																		
35	9,7	9,6	8,4	8,0	9,2	9,2	8,6	8,3	8,6	10,8	9,5	8,0	8,9					
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		
41	8,1	8,5	6,5	6,7	9,8	8,7	8,1	8,5	7,5	9,0	9,0	10,2	8,2	7,8	9,6			
42				8,1	9,9													
43	8,7	8,5	8,5	7,9	9,3	8,9	9,0	8,9	7,5	9,2								
44	7,7			7,7	8,6				8,6	7,9				7,9	9,4			8,5
45	7,1			8,1	8,2	9,1	8,9	8,9	8,8	9,0								
46																		
47	8,0			9,0	9,4	9,5	9,1	8,6	7,8	9,6	8,8	8,9	8,9	7,8	10,6			
48																		
49																		
50																		
51				7,9	9,5	8,7	8,2	8,6	7,8	8,0	7,8	8,0	8,2	7,1	8,3	8,3	8,2	8,1
52	8,6	8,8	8,3	8,1	9,9													
53																		
54																		
55	9,0	8,9	8,1	8,6	11,9													

Anexo2 – Tabela geral de registo dos dados recolhidos (continuação)

	HbpréT5	HbpósT5	Hb16	Hb17	Hb18	HbpréT6	HbpósT6	Hb19	Hb20	Hb21	HbpréT7	HbpósT7
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7	7,1	8,9										
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28	8,0	10,3	8,3	8,4	8,4	7,7	9,7	9,2	9,1	9,0	8,4	10,1
29												
30												
31												
32												
33												

34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44	7,7	9,3	9,3	9,5		7,9	8,1		8,1 7,7
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51	7,5	8,9	8,4	8,6	8,4	7,3	8,4		
52									
53									
54									
55									

Legenda: D.-doente; Dias int.-dias de internamento; N_transf: número de transfusões; Hbad: hemoglobina à admissão; HbpréT: hemoglobina no momento da transfusão; HbpósT: hemoglobina após transfusão; Sexo M/F: masculino/feminino; Evolução T/F: transferido/ faleceu; AAA:Aneurisma da aorta abdominal; EAP: edema agudo do pulmão; HSA: Hemorragia subaracnoideia; HSD: Hematoma subdural; IC: Insuficiência cardíaca PAC: Pneumonia adquirida na Comunidade; PCR: Paragem cardiorrespiratória; SHU: Síndrome hemolítico-urémico; TCE: Traumatismo craneoencefálico;