

Tabela MM 3 - Resumo da informação relativa à população de Vancomicina em estudo.

Doente	PN (g)	PA (g)	IG (sem)	IPN (dias)	IPC (sem)	Altura (cm)	Creatinina (mg/dL)	Dose (mg)	Intervalo (h)	Dose (mg/kg/dia)
1	780	900	26	5	26,7	33,3	1,0	15,0	24	19,2
2	670	820	26	9	27,3	30,4	1,3	10,5	24	15,7
3	900	840	27	24	30,4	31,1	0,4	18,0	12	40,0
4	820	850	28	11	29,6	26,5	1,5	12,0	12	29,3
5	740	840	28	8	29,1	26,2	0,7	12,0	24	16,2
6	720	625	27	20	29,9	27,0	0,7	10,0	24	13,9
7	980	1060	27	13	28,9	36,2	0,8	15,0	12	30,6
8	1640	1950	30	8	31,1	51,7	1,1	24,5	12	29,9
9	2915	3430	34	7	35,0	55,0	0,5	45,0	12	30,9
10	900	980	26	11	27,6	36,3	0,7	8,5	12	18,9
11	3585	3550	38	12	39,7	55,7	0,5	55,0	8	46,0
12	800	795	25	17	27,4	30,0	0,7	16,0	24	20,0
13	1000	944	25	21	28,0	35,0	0,7	14,0	24	14,0
14	1160	845	27	29	31,1	31,3	0,4	16,0	24	13,8
15	940	1180	28	9	29,3	36,8	0,8	14,7	24	15,6
16	630	710	30	6	30,9	24,0	0,5	10,5	18	22,2
17	980	1100	29	8	30,1	31,2	1,1	17,5	18	23,8
18	1010	1100	29	10	30,4	31,2	0,9	8,0	24	7,9
19	1060	1300	29	7	30,0	36,9	0,8	20,0	18	25,2
20	1820	1680	30	21	33,0	42,4	0,6	30,0	8	49,5
21	2230	1680	30	24	33,4	42,4	0,6	18,0	12	16,1
22	1080	1200	30	10	31,4	31,8	0,6	17,0	18	21,0
23	1540	1400	31	14	33,0	34,4	0,6	22,0	18	19,0

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

Tabela MM 3 (continuação) - Resumo da informação relativa à população de Vancomicina em estudo.

Doente	PN (g)	PA (g)	IG (sem)	IPN (dias)	IPC (sem)	Altura (cm)	Creatinina (mg/dL)	Dose (mg)	Intervalo (h)	Dose (mg/kg/dia)
24	1220	1410	33	9	34,3	29,5	0,4	17,5	18	19,1
25	3450	3200	40	22	43,1	47,6	0,5	50,0	8	43,5
26	1200	1250	30	11	31,6	33,1	0,7	18,0	18	20,0
27	1700	1400	30	8	31,1	37,1	6,4	21,0	24	12,4
28	2630	2780	36	6	36,9	49,5	0,5	42,0	12	31,9
29	1915	2000	35	9	36,3	38,0	0,6	30,0	12	31,3
30	3375	3300	37	8	38,1	56,0	0,3	50,0	12	29,6
31	760	750	25	12	26,7	31,1	1,3	15,0	24	19,7
32	780	810	25	10	26,4	33,5	0,7	11,0	24	14,1
33	900	810	25	23	28,3	33,5	0,4	12,5	18	18,5
34	780	695	25	21	28,0	28,8	0,9	11,0	18	18,8
35	540	670	26	6	26,9	24,8	0,6	9,0	18	22,2
36	670	700	26	5	26,7	25,9	1,0	10,0	18	19,9
37	690	750	26	8	27,1	27,8	0,9	9,0	18	17,4
38	960	750	26	24	29,4	27,8	0,6	12,0	12	25,0
39	2520	2540	36	10	37,4	45,2	0,4	37,0	12	29,4
40	710	760	27	9	28,3	26,0	0,5	10,5	18	19,7
41	760	760	27	15	29,1	26,0	0,5	10,5	18	18,4
42	1390	1400	30	2	30,3	37,1	0,4	20,0	18	19,2
43	1180	1225	30	9	31,3	32,5	0,5	18,0	18	20,3
44	1360	1490	30	8	31,1	39,5	0,7	21,0	18	20,6
45	1430	1600	32	7	33,0	35,6	0,6	22,0	18	20,5
46	2370	3220	32	6	32,9	54,0	1,0	34,5	18	19,4

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

Tabela MM 3 (continuação) - Resumo da informação relativa à população de Vancomicina em estudo.

Doente	PN (g)	PA (g)	IG (sem)	IPN (dias)	IPC (sem)	Altura (cm)	Creatinina (mg/dL)	Dose (mg)	Intervalo (h)	Dose (mg/kg/dia)
47	1980	3220	32	22	35,1	52,6	0,3	30,0	12	30,3
48	900	975	33	3	33,4	24,0	1,0	20,0	18	29,6
49	1570	1640	33	9	34,3	34,3	0,6	22,5	18	19,1
50	2920	2680	35	2	35,3	51,0	0,4	37,0	12	25,3
51	2800	3490	33	5	33,7	53,0	2,2	45,0	18	21,4
52	640	700	24	14	26,0	29,0	0,5	10,0	24	15,6
53	3830	5320	39	5	39,7	57,0	1,5	60,0	12	31,3
54	3485	5320	39	10	40,4	57,0	0,8	56,0	24	16,1
55	3700	3520	40	10	41,4	52,3	0,5	25,0	12	13,5
56	650	850	25	7	26,0	35,2	0,6	10,5	24	16,2
57	834	850	25	20	27,9	35,2	0,5	12,5	18	20,0
58	536	600	26	10	27,4	24,0	0,3	9,0	18	22,4
59	610	650	26	4	26,6	24,0	0,4	10,0	18	21,9
60	620	580	28	15	30,1	24,0	0,7	8,5	18	18,3
61	920	980	28	7	29,0	30,5	0,8	13,5	18	19,6
62	690	700	28	9	29,3	24,0	0,5	10,5	18	20,3
63	590	590	28	13	29,9	24,0	0,6	8,4	18	19,0
64	1080	1200	28	13	29,9	37,4	0,4	20,0	18	24,7
65	930	930	29	10	30,4	26,4	0,8	15,0	18	21,5
66	800	825	29	7	30,0	24,0	0,5	12,5	18	20,8
67	805	905	29	5	29,7	25,7	1,3	18,0	24	22,4
68	1550	1250	29	31	33,4	39,0	0,4	21,0	18	18,1
69	1080	1080	30	12	31,7	28,6	0,6	16,0	18	19,8

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

Tabela MM 3 (continuação) - Resumo da informação relativa à população de Vancomicina em estudo.

Doente	PN (g)	PA (g)	IG (sem)	IPN (dias)	IPC (sem)	Altura (cm)	Creatinina (mg/dL)	Dose (mg)	Intervalo (h)	Dose (mg/kg/dia)
70	1920	1610	30	20	32,9	42,7	0,6	25,0	18	17,4
71	810	920	31	3	31,4	24,0	0,8	14,0	18	23,0
72	1080	920	31	22	34,1	34,1	0,4	15,0	18	18,5
73	1690	1560	31	23	34,3	41,4	0,7	25,5	18	20,1
74	1110	1160	31	7	32,0	28,5	0,7	17,0	18	20,4
75	1915	2325	32	12	33,7	43,3	0,5	28,0	12	29,2
76	2100	2325	32	9	33,3	51,7	0,5	25,0	24	11,9
77	1700	1830	32	6	32,9	40,7	0,7	24,0	12	28,2
78	1420	1500	32	9	33,3	33,3	0,6	21,5	18	20,2
79	1580	1640	33	8	34,1	34,3	0,4	25,0	12	31,6
80	3420	4180	37	9	38,3	56,0	1,4	51,0	12	29,8
81	2190	2320	40	8	41,1	34,5	0,1	35,0	8	47,9
82	570	700	24	9	25,3	29,0	1,0	8,5	24	14,9
83	522	540	28	4	28,6	24,0	0,8	8,0	18	20,4
84	2420	2400	39	6	39,9	37,3	1,2	38,0	12	31,4
85	960	1000	31	7	32,0	24,6	0,6	15,0	18	20,8
86	930	940	25	18	27,6	34,9	0,5	14,0	18	20,1
87	2512	2550	41	7	42,0	36,9	0,8	36,0	12	28,7
88	960	1080	27	6	27,9	36,9	0,7	15,0	18	20,8
89	800	880	25	6	25,9	36,4	1,5	12,0	18	20,0
90	1070	1220	27	14	29,0	41,7	0,9	17,0	18	21,2
91	1000	1160	28	5	28,7	36,2	1,2	15,0	18	20,0
92	891	935	27	16	29,9	31,9	0,6	10,0	18	15,0

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

Tabela MM 3 (continuação) - Resumo da informação relativa à população de Vancomicina em estudo.

Doente	PN (g)	PA (g)	IG (sem)	IPN (dias)	IPC (sem)	Altura (cm)	Creatinina (mg/dL)	Dose (mg)	Intervalo (h)	Dose (mg/kg/dia)
93	930	935	27	13	28,9	31,9	1,1	13,5	18	19,4
94	1740	1970	32	7	33,0	43,8	0,6	27,0	12	31,0
95	3930	3640	42	11	43,6	53,0	0,3	50,0	8	38,2
96	3570	3720	40	6	40,9	55,3	0,6	56,0	12	31,4
97	1000	1050	27	14	29,0	35,9	0,5	15,0	18	20,0
98	1300	1390	29	12	30,7	39,5	0,6	18,0	18	18,5
99	2160	1975	34	23	37,3	45,0	0,3	32,0	12	29,6
100	2700	2620	40	7	41,0	38,9	0,5	40,0	12	29,6
101	3890	4020	40	6	40,9	58,5	0,6	58,0	12	29,8
102	1000	1149	30	7	31,0	30,5	0,7	15,0	18	20,0
103	1000	1000	30	6	30,9	26,5	1,0	15,3	18	20,4
104	788	890	26	14	28,0	33,0	0,8	13,5	18	22,8
105	695	650	29	14	31,0	24,0	0,3	8,0	12	23,0
106	626	650	29	11	30,6	24,0	0,4	10,0	12	31,9
107	1400	1340	32	10	33,4	29,8	0,8	20,0	18	19,0
108	1590	1560	30	8	31,1	41,4	0,7	24,0	18	20,1
109	1780	1680	35	11	36,6	31,9	0,3	25,0	12	28,1
110	1042	1080	31	6	31,9	26,5	0,9	15,0	18	19,2
111	1700	1840	32	8	33,1	40,9	0,9	25,0	18	19,6
112	1910	1910	38	8	39,1	31,2	0,9	28,0	12	29,3
113	1600	1700	34	6	31,9	34,1	0,3	26,0	18	21,7
114	1395	1110	28	26	31,7	38,0	0,6	20,0	18	19,1
115	900	1080	28	6	28,9	33,7	1,3	15,0	18	22,2

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

Tabela MM 3 (continuação) - Resumo da informação relativa à população de Vancomicina em estudo.

Doente	PN (g)	PA (g)	IG (sem)	IPN (dias)	IPC (sem)	Altura (cm)	Creatinina (mg/dL)	Dose (mg)	Intervalo (h)	Dose (mg/kg/dia)
116	3580	3600	40	15	42,1	53,5	0,5	50,0	12	27,9
117	3420	3600	40	12	41,7	53,5	0,4	14,0	8	12,3
118	3500	3600	40	7	41,0	53,5	0,2	52,0	12	29,7
119	1790	1700	32	10	33,4	37,8	0,7	26,0	18	19,4
120	1920	1380	28	28	32,4	43,0	0,6	28,5	18	19,8
121	1276	1300	31	6	31,9	31,9	0,5	19,0	18	19,9
122	2300	2610	34	6	34,9	52,3	1,2	39,0	18	22,6
123	1000	1050	27	10	28,4	35,9	1,1	13,5	18	18,0
124	621	640	28	9	29,3	24,0	0,6	9,3	18	20,0
125	980	1100	28	9	29,3	34,3	0,9	15,0	18	20,4
126	1950	1930	35	3	35,4	36,6	1,8	30,0	12	30,8
127	860	1020	27	13	28,9	34,9	0,6	13,0	18	20,2
128	750	830	31	8	32,1	24,0	0,8	12,0	18	21,3
129	612	653	25	7	26,0	27,0	0,7	9,0	24	14,7
130	2820	2780	37	7	38,0	47,2	0,5	42,0	12	29,8
131	3230	2810	40	26	43,7	41,8	0,4	45,0	8	41,8
132	949	1070	28	7	29,0	33,3	0,9	15,0	18	21,1
133	1160	1125	28	29	32,1	38,5	0,7	18,0	18	20,7
134	1580	1180	32	23	35,3	40,3	0,4	22,0	12	27,8
135	1972	2100	35	5	35,7	39,9	0,8	31,5	12	31,9
136	890	990	30	4	30,6	26,3	0,5	15,0	18	22,5
137	1400	930	26	18	28,6	34,5	0,5	12,7	18	12,1
138	2000	2200	35	6	35,9	41,8	1,1	31,0	12	31,0

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

Tabela MM 3 (continuação) - Resumo da informação relativa à população de Vancomicina em estudo.

Doente	PN (g)	PA (g)	IG (sem)	IPN (dias)	IPC (sem)	Altura (cm)	Creatinina (mg/dL)	Dose (mg)	Intervalo (h)	Dose (mg/kg/dia)
139	3180	3330	37	5	37,7	55,5	0,4	46,5	12	29,2
140	1450	1200	30	29	34,1	37,4	1,0	22,0	18	20,2
141	1050	1310	29	7	30,0	37,2	1,0	15,0	18	19,0
142	2150	2330	34	7	35,0	46,7	0,5	32,0	12	29,8
143	1510	1500	32	10	33,4	33,3	0,6	18,0	12	23,8
144	1380	1500	32	7	33,0	33,3	0,6	22,5	18	21,7
145	880	835	26	20	28,9	31,0	0,6	11,0	12	25,0
146	960	960	28	15	30,1	35,6	0,5	13,5	18	18,8
147	845	980	31	15	33,1	36,3	0,7	13,0	18	20,5
148	964	1050	27	8	28,3	35,9	0,6	15,0	18	20,7
149	980	970	27	11	28,6	36,0	0,4	15,0	18	20,4
150	790	880	29	12	30,6	32,6	0,7	12,0	18	20,3
151	1040	1150	30	10	31,4	39,4	0,4	16,5	18	21,2
152	628	570	28	15	30,1	23,6	0,6	8,0	12	25,5
153	810	870	29	5	29,5	32,3	0,5	13,0	18	21,4
154	1580	1600	30	9	31,3	42,4	0,8	23,0	18	19,4
155	780	840	26	11	27,6	31,1	1,2	12,0	18	20,5
156	1220	1160	33	10	34,4	39,7	0,6	17,0	18	18,6
157	1790	2020	30	7	31,0	46,1	0,7	30,0	18	22,3
158	1160	1320	30	8	31,1	41,1	0,7	18,0	18	20,7
159	1039	1220	28	7	29,0	38,0	1,2	14,0	18	18,0
160	1065	1270	29	9	30,3	39,6	0,5	15,0	18	18,8
161	1625	1500	32	13	33,9	39,7	0,4	24,0	18	19,7

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.

Tabela MM 3 (continuação) - Resumo da informação relativa à população de Vancomicina em estudo.

Doente	PN (g)	PA (g)	IG (sem)	IPN (dias)	IPC (sem)	Altura (cm)	Creatinina (mg/dL)	Dose (mg)	Intervalo (h)	Dose (mg/kg/dia)
162	1183	1350	28	6	28,9	38,3	0,7	19,0	18	21,4
163	3070	3040	37	21	40,0	51,6	0,5	47,0	12	30,6
164	1420	1520	31	10	32,4	40,3	0,5	22,0	18	20,7
165	730	810	27	6	27,9	33,5	1,1	10,0	18	18,3
166	1202	1390	30	6	30,9	39,4	0,7	21,0	18	23,3
167	1570	1490	30	14	32,0	42,3	0,7	23,0	18	19,5
168	707	800	29	6	29,8	33,1	0,6	11,0	18	20,7
169	870	920	27	10	28,4	34,1	1,1	12,5	18	19,2
170	941	970	27	8	28,1	36,0	0,5	13,0	18	18,4
171	1020	1120	30	5	30,7	38,3	0,5	16,0	18	20,9
172	880	990	29	9	30,3	36,7	0,4	13,2	18	20,0
173	1320	1300	34	6	34,9	36,9	0,8	20,0	18	20,2
174	862	940	27	9	28,9	34,8	1,2	12,0	18	18,6
175	1340	1280	31	15	33,1	39,2	0,5	20,0	18	19,9
176	1051	1030	26	12	27,7	35,2	0,8	17,0	18	21,6

PN = Peso ao nascer; PA = Peso actual; IG = Idade gestacional; IPN = Idade pós-natal; IPC = Idade pós-concepcional.